



CENÍKY BIODESKY

Biodeska Matili

Nordpan Rubner

Obsah

Ceník biodesky Matili.....	2
Ceník biodesky Nordpan.....	4
Ceník obkladů z biodesky	5
Ceník biodesková dvířka plná	6
Ceník biodesková dvířka rámová.....	7





Ceník biodesky Matili

Dřeviny		Délky (mm) / Tloušťky	20 mm	26 mm	30 mm	40 mm
	JAVOR EVROPSKÝ A/B	800, 1000	2455	2903	3200	3451
		1200, 1400, 1600	3157	3677	3921	4155
		1900, 2050	3626	4043	4311	4630
		2300, 2500	3998	4412	4689	4996
	BUK A/B	800, 1000	2004	2352	2588	2855
		1200, 1400, 1600	2528	2941	3241	3487
		1900, 2050	2664	3075	3416	3662
		2300, 2500	2779	3152	3555	3823
	BUK JÁDROVÝ A/B	800, 1000	2004	2352	2588	2855
		1200, 1400, 1600	2528	2941	3241	3487
		1900, 2050	2664	3075	3416	3662
		2300, 2500	2779	3152	3555	3823
	JASAN A/B	800, 1000	2587	2879	3108	3614
		1200, 1400, 1600	3350	3544	3869	4429
		1900, 2050	3552	3746	4226	4684
		2300, 2500	3766	4036	4495	4973
	JASAN JÁDROVÝ A/B	800, 1000	2587	2879	3108	3614
		1200, 1400, 1600	3350	3544	3869	4429
		1900, 2050	3552	3746	4226	4684
		2300, 2500	3766	4036	4495	4973
	DUB A/B	800, 1000	2738	2950	3268	3857
		1200, 1400, 1600	3540	3773	4127	4772
		1900, 2050	3795	3998	4472	5021
		2300, 2500	3969	4214	4844	5297
	DUB RUSTIKAL A/B	800, 1000	2738	2950	3268	3857
		1200, 1400, 1600	3540	3773	4127	4772
		1900, 2050	3795	3998	4472	5021
		2300, 2500	3969	4214	4844	5297
	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ A/B	800, 1000	3977	4248	4448	4822
		1200, 1400, 1600	4721	4997	5290	5401
		1900, 2050	4942	5346	5621	5851
		2300, 2500	5239	5522	5727	6309
	SMRK O/A	800, 1000	1813	2171	2290	2649
		1200, 1400, 1600	2052	2409	2649	3006
		1900, 2050	2171	2649	2887	3245
		2300, 2500	2530	3006	3245	3603
	BOROVICE O/A	800, 1000	2005	2362	2600	2959
		1200, 1400, 1600	2243	2720	2840	3317
		1900, 2050	2481	2959	3197	3555
		2300, 2500	2839	3317	3555	4033



Dřeviny	Délky (mm) / Tloušťky	20 mm	26 mm	30 mm	40 mm
OLŠE kvalita STANDART	800, 1000	1819	2061	2254	2557
	1200, 1400, 1600	2195	2412	2615	2868
	1900, 2050	2312	2558	2750	3048
	2300, 2500	2442	2731	2930	3232
OLŠE kvalita VÝBĚR	800, 1000	2092	2370	2592	2941
	1200, 1400, 1600	2524	2774	3007	3298
	1900, 2050	2658	2942	3162	3505
	2300, 2500	2808	3141	3369	3717
BŘÍZA kvalita STANDART	800, 1000	2133	2602	2891	3402
	1200, 1400, 1600	2553	3274	3567	3846
	1900, 2050	2799	3526	3792	4025
	2300, 2500	3080	3735	3979	4254
BŘÍZA kvalita VÝBĚR	800, 1000	2453	2992	3324	3912
	1200, 1400, 1600	2936	3766	4102	4422
	1900, 2050	3219	4055	4360	4629
	2300, 2500	3542	4295	4576	4892



**Biodeska Matili je vyráběna v České republice z českého dřeva.
 Tradice a zkušenosti s výrobou biodesky již 25 let.**

STANDARDNÍ FORMÁT

Délka (ve směru let): **(800, 1000), (1200, 1400, 1600), (1900, 2050), (2300, 2500)** mm

Šířka: **1250** mm

Délka – ve směru let (vláken), šířka – napříč letům (vláken)

PŘESNÝ FORMÁT příplatek +20 % (při objednávce do 2 m² je příplatek +50 %), přesné rozměry dle požadavku.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚR (délka x šířka) je **2500×1250** mm.

KVALITA TŘÍDĚNÍ A/A – příplatek + 15%

Desky jsou určeny pouze do interiéru. Standardní lepení lepidlem D3. Broušení povrchových vrstev oboustranně – zrnitost 100, hrany u standardních i přesných formátů – hrubý řez.

KARTÁČOVANÝ POVRCH – pouze u desek max. šířky 1200 mm (dřeviny SM, DB/DB rustikal, JS/JS jádrový)

kartáčování jemné – 1 strana 450,-Kč/m², 2 strany 660,-Kč/m²

kartáčování hrubé – 1 strana 550,-Kč/m², 2 strany 820,-Kč/m²

Minimální objednávka desek s kartáčovaným povrchem – 6 m²



Ceník biodesky Nordpan



Standardní formáty (délka x šířka) jsou **2500×2050** mm a **5000×2050** mm. Délka je ve směru let. Možné jsou i standardní formáty s šířkou **1250** mm za příplatek. Desky individuálně formátujeme na libovolné rozměry za příplatek. Biodesky Nordpan pocházejí z **PEFC** certifikovaných zdrojů udržitelného lesního hospodářství.

SMRK

Tloušťka	0/0	0/B	0/C+	A/B	A/C+	B/B	B/C+	B/D	C+/C+	C+/D	D/D
13 mm	868	723	698	554	530	505	450	438	414	-	-
16 mm	842	705	686	548	523	497	448	436	410	-	-
19 mm	879	749	725	597	568	543	498	484	450	431	410
22 mm	967	824	800	668	637	606	544	529	494	472	449
27 mm	1111	902	877	748	710	673	614	596	539	514	490
32 mm	1243	1047	1014	882	840	791	712	693	637	-	-
35 mm	1289	1104	1067	933	889	826	753	732	675	-	-
42 mm	1576	1340	1297	1083	1031	922	878	852	784	-	-
49 mm	2050	1748	1693	1368	1301	1256	1165	-	1053	-	-
60 mm	-	-	-	1895	-	1557	1497	-	1307	-	-

Sibiřský MODŘÍN

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
19 mm	1051	990	889
26 mm	1245	1146	981
32 mm	1318	1229	1046
42 mm	1653	1556	1316

Tloušťky 32 a 42 mm mají střední vrstvu ze smrku

Severská BOROVICE

Tloušťka	0/B	0/C+	B/C+
19 mm	1095	1058	781
27 mm	1217	1175	872

Antický SMRK (pařený)

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
13 mm	-	-	812
19 mm	1017	957	856
27 mm	1214	1113	947

Vzhled biodesky ze starého dřeva

DOUGLASKA

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
19 mm	866	802	718
26 mm	1025	929	792

Střední vrstvy jsou z borovice.

Zvýrazněny jsou biodesky běžně **dostupné skladem**. Ostatní jsou dostupné na poptávku, kontaktujte nás prosím.

Aktuální skladové zásoby naleznete v našem e-shopu na biodeska.cz/prodej

Třídění kvalit 0/0, 0/B, 0/C+, A/B, A/C+, B/B, B/C+, C+/C+, C+/D, D/D je dle normy EN 13017-1.

B/C+ se obecně u biodesky z jehličnatých dřevin považuje za standardní nábytkářskou kvalitu.

Strana **B** jako pohledová a strana **C+** jako nepohledová.

Jednoduchý popis kvalit

0 nejvyšší pohledová kvalita

A vyšší pohledová kvalita

B standardní pohledová kvalita

C+ pohledová / nepohledová kvalita

C+ je vyspravena tmelením, C není tmelena

D nepohledová kvalita (nedoporučujeme)

Biodesky v kvalitách **0, A, B a C+** jsou vyspraveny tmelením a tím jsou i **oboustranně uzavřeny**.

Fotografie s porovnáním kvalit A, B a C+ najdete v ceníku s biodeskovými obklady.





Ceník obkladů z biodesky

Obklady vyrábíme ze všech námi vyráběných a prodávaných biodesek, v ceníku jsou pouze nejčastěji dodávané varianty. Pro jiné obklady a varianty stačí **zaslat Vaši poptávku na info@biodeska.cz**. Nabízíme komplexní řešení biodeskových obkladů včetně povrchových úprav či drážkování pro akustiku a zajistíme Vám i montáž. **Vytváříme individuální řešení na míru zákazníkům.**

Standardní rozměr je 2470×660 mm a kvalita **B/C+**, odběr po 3 ks. **Pero-drážka je ze 4 stran (4PD)**, možná je varianta 2PD nebo bez. Všechny obklady z italské biodesky Nordpan mají certifikaci **PEFC**.


Obklady obvykle vyrábíme z biodesek ve formátu 2500×2050 mm, na poptávku můžeme vyrobit i obklady z formátu 5000×2050 mm, takže délka obkladu může být **i více než 2470 mm**. Pro vnitřní i venkovní použití standardně vyrábíme z biodesek s provozní třídou SWP/2. Pro čistě venkovní použití, lze na poptávku dodat biodeskové obklady s provozní třídou SWP/3 (vč. **CE certifikátu**), která má vyšší vlhkost.


SMRK

Formát obkladu					Kvalita biodesky		
	Rozměr (VxŠ)	Tloušťka	Opracování	Odběr po	A/C+	B/C+	B/D
	2470×660 mm	16 mm	4PD	3 ks	669	589	579
	2470×990 mm	16 mm	4PD	2 ks	659	579	569
	2470×660 mm	19 mm	4PD	3 ks	699	599	589
	2470×990 mm	19 mm	4PD	2 ks	689	589	579



B/C+ je standardní kvalita, běžně dostupná k okamžité výrobě obkladů.

MODŘÍN

Formát obkladu					Kvalita biodesky	
	Rozměr (VxŠ)	Tloušťka	Opracování	Odběr po	A/C+	B/C+
	2470×660 mm	19 mm	4PD	3 ks	1189	1029
	2470×990 mm	19 mm	4PD	2 ks	1179	1019



Porovnání kvalit biodesky u smrku





Ceník biodesková dvířka plná

Opracovaná BIO dvířka plná bez povrchové úpravy		JAVOR	BUK BUK JÁDROVÝ	JASAN JASAN JÁDROVÝ	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ	DUB DUB RUSTIKAL	SMRK	BOROVICE
Délky do (mm)	800	3683	3006	3882	5966	4107	2721	3007
	1600	4735	3793	5025	7083	5311	3078	3365
	2000	5439	3996	5329	7413	5692	3257	3722
	2500	5997	4168	5649	7859	5954	3795	4259
		OLŠE STANDART	OLŠE VÝBĚR	BŘÍZA STANDART	BŘÍZA VÝBĚR			
Délky do (mm)	800	2729	3138	3200	3680			
	1600	3292	3786	3830	4404			
	2000	3468	3988	4199	4829			
	2500	3663	4213	4620	5313			

Příplatky k BIO dvířkům plným (viz výše)

RÁMOVÁ DVÍŘKA

např. pro skleněnou výplň, dřevěnou mřížku

rámová dvířka (rám s přiznaným spojem, šířka vlysu 60 mm)	10 % /m ²
rámová dvířka (výřez – rám bez spojů, šířka vlysu 60 mm)	50 % /m ²
polodrážka pro výplň	150,- /ks dvířek
lišty masivní zasklívací	150,- /ks dvířek

FRÉZOVANÍ DRÁŽEK

frézované drážky na ploše (R3) – u varianty opracování č.8	20 % /m ²
--	----------------------

PANTY

vrtání otvorů (dle dodané výkresové dokumentace)	100,- /ks
--	-----------

KARTÁČOVANÝ POVRCH

pouze u desek max. šířky 1200 mm

kartáčování jemné	1 strana 450,-/m ² 2 strany 660,-/m ²
kartáčování hrubé	1 strana 550,-/m ² 2 strany 820,-/m ²

Min. objednávka desek s kartáčovaným povrchem – 6 m²

Při objednávce dvířek do	Příplatek k objednávce
1 m ²	2000
2 m ²	1500
3 m ²	1000
5 m ²	500

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

(cena za m² dvířek oboustranně upravených)

LAK

Základní odstíny (matný lak)

světlé odstíny: KRONOSPAN: 685, 1796, 381, EGGER: H1502, H1586	1540,- /m ²
tmavší odstíny: KRONOSPAN: 344, 1792, 9345, EGGER: H1951, H1698	1650,- /m ²
přírodní odstíny: KRONOSPAN: 375, 1715, 1783, 876, 757, EGGER: H3389	1420,- /m ²
bělení: EGGER: H1348, H1145	2760,- /m ²
wenge: KRONOSPAN: 854, EGGER: H1555	3000,- /m ²
moření – dle odstínu (základní)	od 600,- /m ²

OLEJE A VOSKY

tvrdý voskový olej – přírodní odstín (matný)	950,- /m ²
tvrdý voskový olej – jiné odstíny dle poptávky	od 1000,- /m ²

Atypické odstíny

cena stanovena individuálně dle odstínu (vychází se z cen základních odstínů)

Mimo základní odstíny, dle vzorku jiných laminovaných desek nebo vlastní vzorek	1500,-/odstín
Příplatek za PÚ do 2 m ²	1000,- za objednávku

Ceník biodesková dvířka rámová

Opracovaná BIO dvířka rámová 60/60, výplň DTD dýha tl. 5 mm, bez povrchové úpravy		JAVOR	BUK BUK JÁDROVÝ	JASAN JASAN JÁDROVÝ	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ	DUB DUB RUSTIKAL	SMRK	BOROVICE
Délky do (mm)	800	4236	3457	4465	6861	4724	3130	3459
	1600	5446	4362	5779	8146	6108	3540	3870
	2000	6255	4596	6129	8525	6546	3746	4281
	2500	6897	4794	6497	9038	6848	4365	4898
		OLŠE VÝBĚR	BŘÍZA VÝBĚR					
Délky do (v mm)	800	3609	4232					
	1600	4354	5065					
	2000	4587	5554					
	2500	4845	6110					

RÁMOVÁ DVÍŘKA S VÝPLNÍ DTD dýha tl. 5 mm:

rámová dvířka 60/60 – ceny viz výše

rámová dvířka 60/90 – příplatek k cenám dvířek rámových 60/60 + 20 % /m²

Ing. Tibor Mezihorák
 Důbrava 1431
 Bzenec 696 81
 Telefon: +420 607 170 904
 Email: info@biodeska.cz
 DIČ: CZ7206034253
 IČ: 72393793