



## CENÍKY BIODESKY

Biodeska Matili

Nordpan Rubner




### Obsah

Ceník biodesky Matili.....	2
Ceník biodesky Nordpan.....	4
Ceník obkladů z biodesky .....	5
Ceník biodesková dvířka plná .....	6
Ceník biodesková dvířka rámová.....	7





## Ceník biodesky Matili

Dřeviny		Délky (mm) / Tloušťky	20 mm	26 mm	30 mm	40 mm
	<b>JAVOR EVROPSKÝ A/B</b>	800, 1000	2701	3194	3521	3796
		1200, 1400, 1600	3473	4046	4313	4571
		1900, 2050	3989	4448	4743	5093
		2300, 2500	4398	4853	5159	5496
	<b>BUK A/B</b>	800, 1000	2205	2588	2847	3141
		1200, 1400, 1600	2781	3236	3565	3836
		1900, 2050	2931	3383	3758	4029
		2300, 2500	3057	3468	3911	4206
	<b>BUK JÁDROVÝ A/B</b>	800, 1000	2205	2588	2847	3141
		1200, 1400, 1600	2781	3236	3565	3836
		1900, 2050	2931	3383	3758	4029
		2300, 2500	3057	3468	3911	4206
	<b>JASAN A/B</b>	800, 1000	2847	3167	3420	3976
		1200, 1400, 1600	3685	3899	4257	4873
		1900, 2050	3908	4121	4649	5153
		2300, 2500	4143	4440	4945	5471
	<b>JASAN JÁDROVÝ A/B</b>	800, 1000	2847	3167	3420	3976
		1200, 1400, 1600	3685	3899	4257	4873
		1900, 2050	3908	4121	4649	5153
		2300, 2500	4143	4440	4945	5471
	<b>DUB A/B</b>	800, 1000	3012	3245	3595	4244
		1200, 1400, 1600	3895	4151	4540	5250
		1900, 2050	4175	4398	4919	5523
		2300, 2500	4366	4636	5328	5827
	<b>DUB RUSTIKAL A/B</b>	800, 1000	3012	3245	3595	4244
		1200, 1400, 1600	3895	4151	4540	5250
		1900, 2050	4175	4398	4919	5523
		2300, 2500	4366	4636	5328	5827
	<b>TŘEŠEŇ EVROPSKÁ A/B</b>	800, 1000	4375	4673	4893	5305
		1200, 1400, 1600	5194	5497	5819	5941
		1900, 2050	5436	5882	6183	6437
		2300, 2500	5764	6075	6300	6940
	<b>SMRK O/A</b>	800, 1000	1995	2389	2520	2914
		1200, 1400, 1600	2257	2651	2914	3307
		1900, 2050	2389	2914	3176	3570
		2300, 2500	2783	3307	3570	3964
	<b>BOROVICE O/A</b>	800, 1000	2206	2599	2861	3255
		1200, 1400, 1600	2468	2992	3124	3649
		1900, 2050	2730	3255	3518	3911
		2300, 2500	3123	3649	3911	4437



Dřeviny	Délky (mm) / Tloušťky	20 mm	26 mm	30 mm	40 mm
<b>OLŠE</b> kvalita <b>STANDART</b>	800, 1000	2001	2268	2479	2813
	1200, 1400, 1600	2415	2654	2877	3155
	1900, 2050	2543	2814	3025	3353
	2300, 2500	2687	3005	3223	3556
<b>OLŠE</b> kvalita <b>VÝBĚR</b>	800, 1000	2301	2608	2851	3235
	1200, 1400, 1600	2777	3052	3308	3628
	1900, 2050	2925	3236	3479	3856
	2300, 2500	3090	3456	3706	4089
<b>BŘÍZA</b> kvalita <b>STANDART</b>	800, 1000	2347	2863	3180	3743
	1200, 1400, 1600	2809	3602	3924	4231
	1900, 2050	3080	3879	4171	4428
	2300, 2500	3388	4108	4377	4680
<b>BŘÍZA</b> kvalita <b>VÝBĚR</b>	800, 1000	2699	3292	3657	4304
	1200, 1400, 1600	3230	4143	4512	4865
	1900, 2050	3542	4461	4797	5093
	2300, 2500	3897	4725	5034	5382



**Biodeska Matili je vyráběna v České republice z českého dřeva.  
 Tradice a zkušenosti s výrobou biodesky již 25 let.**

#### STANDARDNÍ FORMÁT

Délka (ve směru let): **(800, 1000), (1200, 1400, 1600), (1900, 2050), (2300, 2500)** mm

Šířka: **1250** mm

Délka – ve směru let (vláken), šířka – napříč letům (vláken)

**PŘESNÝ FORMÁT** příplatek +20 % (při objednávce do 2 m<sup>2</sup> je příplatek +50 %), přesné rozměry dle požadavku.

**MAXIMÁLNÍ ROZMĚR** (délka x šířka) je **2500×1250** mm.

**KVALITA TŘÍDĚNÍ A/A** – příplatek + 15%

Desky jsou určeny pouze do interiéru. Standardní lepení lepidlem D3. Broušení povrchových vrstev oboustranně – zrnitost 100, hrany u standardních i přesných formátů – hrubý řez.

**KARTÁČOVANÝ POVRCH** – pouze u desek max. šířky 1200 mm (dřeviny SM, DB/DB rustikal, JS/JS jádrový)

**kartáčování jemné** – 1 strana 450,-Kč/m<sup>2</sup>, 2 strany 660,-Kč/m<sup>2</sup>

**kartáčování hrubé** – 1 strana 550,-Kč/m<sup>2</sup>, 2 strany 820,-Kč/m<sup>2</sup>

Minimální objednávka desek s kartáčovaným povrchem – 6 m<sup>2</sup>



## Ceník biodesky Nordpan



Standardní formáty (délka x šířka) jsou **2500×2050 mm** a **5000×2050 mm**. Délka je ve směru let. Možné jsou i standardní formáty s šířkou **1250 mm** za příplatek. Desky individuálně formátujeme na libovolné rozměry za příplatek. Biodesky Nordpan pocházejí z **PEFC** certifikovaných zdrojů udržitelného lesního hospodářství.

### SMRK

Tloušťka	0/0	0/B	0/C+	A/B	A/C+	B/B	B/C+	B/D	C+/C+	C+/D	D/D
13 mm	916	763	736	584	559	532	474	461	436	-	-
16 mm	890	744	724	578	551	524	472	459	432	-	-
19 mm	928	790	765	630	599	572	524	510	474	453	432
22 mm	1021	869	845	705	672	639	574	558	520	497	473
27 mm	1176	954	928	791	751	713	650	631	570	544	518
32 mm	1313	1107	1071	931	887	835	752	731	672	-	-
35 mm	1362	1167	1127	985	939	872	795	772	713	-	-
42 mm	1690	1441	1395	1169	1113	998	952	924	852	-	-
49 mm	2168	1848	1790	1446	1375	1327	1231	-	1112	-	-
60 mm	-	-	-	2003	-	1646	1583	-	1381	-	-

### Sibiřský MODŘÍN

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
19 mm	1109	1045	938
26 mm	1316	1211	1036
32 mm	1392	1298	1105
42 mm	1747	1644	1390

Tloušťky 32 a 42 mm mají střední vrstvu ze smrku

### Severská BOROVICE

Tloušťka	0/B	0/C+	B/C+
19 mm	1151	1112	819
27 mm	1275	1231	911

### Antický SMRK (pařený)

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
13 mm	-	-	-
19 mm	1122	1055	943
27 mm	1341	1229	1044

Vzhled biodesky ze starého dřeva

### DOUGLASKA

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
19 mm	943	870	775
26 mm	1123	1014	859

Střední vrstvy jsou z borovice.

Zvýrazněny jsou biodesky běžně **dostupné skladem**. Ostatní jsou dostupné na poptávku, kontaktujte nás prosím.

Aktuální skladové zásoby naleznete v našem e-shopu na [biodeska.cz/prodej](http://biodeska.cz/prodej)

Třídění kvalit 0/0, 0/B, 0/C+, A/B, A/C+, B/B, B/C+, C+/C+, C+/D, D/D je dle normy EN 13017-1.

**B/C+** se obecně u biodesky z jehličnatých dřevin považuje za standardní nábytkářskou kvalitu.

Strana **B** jako pohledová a strana **C+** jako nepohledová.

### Jednoduchý popis kvalit

**0** nejvyšší pohledová kvalita

**A** vyšší pohledová kvalita

**B** standardní pohledová kvalita

**C+** pohledová / nepohledová kvalita

C+ je vyspravena tmelením, C není tmelena

**D** nepohledová kvalita (nedoporučujeme)

Biodesky v kvalitách **0, A, B a C+** jsou vyspraveny tmelením a tím jsou i **oboustranně uzavřeny**.

Fotografie s porovnáním kvalit A, B a C+ najdete v ceníku s biodeskovými obklady.






## Ceník obkladů z biodesky

Obklady vyrábíme ze všech námi vyráběných a prodávaných biodesek, v ceníku jsou pouze nejčastěji dodávané varianty. Pro jiné obklady a varianty stačí **zaslat Vaši poptávku na info@biodeska.cz**. Nabízíme komplexní řešení biodeskových obkladů včetně povrchových úprav či drážkování pro akustiku a zajistíme Vám i montáž. **Vytváříme individuální řešení na míru zákazníkům.**

**Standardní rozměr je 2470×660 mm** a kvalita **B/C+**, odběr po 3 ks. **Pero-drážka je ze 4 stran (4PD)**, možná je varianta 2PD nebo bez. Všechny obklady z italské biodesky Nordpan mají certifikaci **PEFC**.


Obklady obvykle vyrábíme z biodesek ve formátu 2500×2050 mm, na poptávku můžeme vyrobit i obklady z formátu 5000×2050 mm, takže délka obkladu může být i **více než 2470 mm**. Pro vnitřní i venkovní použití standardně vyrábíme z biodesek s provozní třídou SWP/2. Pro čistě venkovní použití, lze na poptávku dodat biodeskové obklady s provozní třídou SWP/3 (vč. **CE certifikátu**), která má vyšší vlhkost.


### SMRK

Formát obkladu					Kvalita biodesky		
	Rozměr (VxŠ)	Tloušťka	Opracování	Odběr po	A/C+	B/C+	B/D
	2470×660 mm	16 mm	4PD	3 ks	749	<b>649</b>	639
	2470×990 mm	16 mm	4PD	2 ks	739	<b>639</b>	629
	2470×660 mm	19 mm	4PD	3 ks	759	<b>659</b>	649
	2470×990 mm	19 mm	4PD	2 ks	749	<b>649</b>	639



**B/C+** je standardní kvalita, běžně dostupná k okamžité výrobě obkladů.

### MODŘÍN

Formát obkladu					Kvalita biodesky	
	Rozměr (VxŠ)	Tloušťka	Opracování	Odběr po	A/C+	B/C+
	2470×660 mm	19 mm	4PD	3 ks	1199	1099
	2470×990 mm	19 mm	4PD	2 ks	1189	1089



### Porovnání kvalit biodesky u smrku





## Ceník biodesková dvířka plná

Opracovaná BIO dvířka plná bez povrchové úpravy		JAVOR	BUK BUK JÁDROVÝ	JASAN JASAN JÁDROVÝ	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ	DUB DUB RUSTIKAL	SMRK	BOROVICE
Délky do (mm)	800	4052	3307	4271	6563	4518	2994	3308
	1600	5209	4173	5528	7792	5843	3386	3702
	2000	5983	4396	5862	8155	6262	3583	4095
	2500	6597	4585	6214	8645	6550	4175	4685
		OLŠE STANDART	OLŠE VÝBĚR	BŘÍZA STANDART	BŘÍZA VÝBĚR			
Délky do (mm)	800	3002	3452	3520	4048			
	1600	3622	4165	4213	4845			
	2000	3815	4387	4619	5312			
	2500	4030	4635	5082	5845			

### Příplatky k BIO dvířkům plným (viz výše)

#### RÁMOVÁ DVÍŘKA

např. pro skleněnou výplň, dřevěnou mřížku

<b>rámová dvířka</b> (rám s přiznaným spojem, šířka vlysu 60 mm)	<b>10 % /m<sup>2</sup></b>
<b>rámová dvířka</b> (výřez – rám bez spojů, šířka vlysu 60 mm)	<b>50 % /m<sup>2</sup></b>
<b>polodrážka pro výplň</b>	<b>150,- /ks dvířek</b>
<b>lišty masivní zasklívací</b>	<b>150,- /ks dvířek</b>

#### FRÉZOVANÍ DRÁŽEK

<b>frézované drážky na ploše (R3) – u varianty opracování č.8</b>	<b>20 % /m<sup>2</sup></b>
---	----------------------------

#### PANTY

<b>vrtání otvorů</b> (dle dodané výkresové dokumentace)	<b>100,- /ks</b>
---	------------------

#### KARTÁČOVANÝ POVRCH

pouze u desek max. šířky 1200 mm

<b>kartáčování jemné</b>	<b>1 strana 450,-/m<sup>2</sup></b> <b>2 strany 660,-/m<sup>2</sup></b>
<b>kartáčování hrubé</b>	<b>1 strana 550,-/m<sup>2</sup></b> <b>2 strany 820,-/m<sup>2</sup></b>

Min. objednávka desek s kartáčovaným povrchem – 6 m<sup>2</sup>

Při objednávce dvířek do	Příplatek k objednávce
1 m <sup>2</sup>	2000
2 m <sup>2</sup>	1500
3 m <sup>2</sup>	1000
5 m <sup>2</sup>	500

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

(cena za m<sup>2</sup> dvířek oboustranně upravených)

#### LAK

##### Základní odstíny (matný lak)

<b>světlé odstíny:</b> KRONOSPAN: 685, 1796, 381, EGGER: H1502, H1586	<b>1540,- /m<sup>2</sup></b>
<b>tmavší odstíny:</b> KRONOSPAN: 344, 1792, 9345, EGGER: H1951, H1698	<b>1650,- /m<sup>2</sup></b>
<b>přírodní odstíny:</b> KRONOSPAN: 375, 1715, 1783, 876, 757, EGGER: H3389	<b>1420,- /m<sup>2</sup></b>
<b>bělení:</b> EGGER: H1348, H1145	<b>2760,- /m<sup>2</sup></b>
<b>wenge:</b> KRONOSPAN: 854, EGGER: H1555	<b>3000,- /m<sup>2</sup></b>
<b>moření – dle odstínu (základní)</b>	<b>od 600,- /m<sup>2</sup></b>

#### OLEJE A VOSKY

<b>tvrdý voskový olej – přírodní odstín (matný)</b>	<b>950,- /m<sup>2</sup></b>
<b>tvrdý voskový olej – jiné odstíny dle poptávky</b>	<b>od 1000,- /m<sup>2</sup></b>

#### Atypické odstíny

cena stanovena individuálně dle odstínu (vychází se z cen základních odstínů)

Mimo základní odstíny, dle vzorku jiných laminovaných desek nebo vlastní vzorek	<b>1500,-/odstín</b>
Příplatek za PÚ do 2 m <sup>2</sup>	<b>1000,- za objednávku</b>

## Ceník biodesková dvířka rámová

Opracovaná BIO dvířka rámová 60/60, výplň DTD dýha tl. 5 mm, bez povrchové úpravy		JAVOR	BUK BUK JÁDROVÝ	JASAN JASAN JÁDROVÝ	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ	DUB DUB RUSTIKAL	SMRK	BOROVICE
Délky do (mm)	800	4660	3803	4912	7548	5197	3443	3805
	1600	5991	4799	6357	8961	6719	3894	4257
	2000	6881	5056	6742	9378	7201	4121	4710
	2500	7587	5274	7147	9942	7533	4802	5388
		OLŠE VÝBĚR	BŘÍZA VÝBĚR					
Délky do (v mm)	800	3970	4656					
	1600	4790	5572					
	2000	5046	6110					
	2500	5330	6721					

### RÁMOVÁ DVÍŘKA S VÝPLNÍ DTD dýha tl. 5 mm:

rámová dvířka 60/60 – ceny viz výše

rámová dvířka 60/90 – příplatek k cenám dvířek rámových 60/60 + 20 % /m<sup>2</sup>

Ing. Tibor Mezihorák  
 Důbrava 1431  
 Bzenec 696 81  
 Telefon: +420 607 170 904  
 Email: [info@biodeska.cz](mailto:info@biodeska.cz)  
 DIČ: CZ7206034253  
 IČ: 72393793