



CENÍKY BIODESKY

Biodeska Matili

Nordpan Rubner

Obsah

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ceník biodesky Matili..... | 2 |
| Ceník biodesky Nordpan..... | 4 |
| Ceník obkladů z biodesky..... | 5 |
| Ceník biodesková dvířka plná..... | 6 |
| Ceník biodesková dvířka rámová..... | 7 |





Ceník biodesky Matili

| Dřeviny | Délky (mm) / Tloušťky | 20 mm | 26 mm | 30 mm | 40 mm |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| JAVOR EVROPSKÝ A/B | 800, 1000 | 3192 | 3774 | 4161 | 4486 |
| | 1200, 1400, 1600 | 4104 | 4781 | 5098 | 5402 |
| | 1900, 2050 | 4714 | 5257 | 5605 | 6019 |
| | 2300, 2500 | 5198 | 5736 | 6097 | 6495 |
| BUK A/B | 800, 1000 | 2605 | 3058 | 3364 | 3712 |
| | 1200, 1400, 1600 | 3287 | 3824 | 4214 | 4533 |
| | 1900, 2050 | 3463 | 3998 | 4441 | 4761 |
| | 2300, 2500 | 3613 | 4098 | 4622 | 4971 |
| BUK JÁDROVÝ A/B | 800, 1000 | 2605 | 3058 | 3364 | 3712 |
| | 1200, 1400, 1600 | 3287 | 3824 | 4214 | 4533 |
| | 1900, 2050 | 3463 | 3998 | 4441 | 4761 |
| | 2300, 2500 | 3613 | 4098 | 4622 | 4971 |
| JASAN A/B | 800, 1000 | 3364 | 3743 | 4041 | 4699 |
| | 1200, 1400, 1600 | 4355 | 4607 | 5030 | 5759 |
| | 1900, 2050 | 4618 | 4870 | 5494 | 6089 |
| | 2300, 2500 | 4896 | 5247 | 5844 | 6465 |
| JASAN JÁDROVÝ A/B | 800, 1000 | 3364 | 3743 | 4041 | 4699 |
| | 1200, 1400, 1600 | 4355 | 4607 | 5030 | 5759 |
| | 1900, 2050 | 4618 | 4870 | 5494 | 6089 |
| | 2300, 2500 | 4896 | 5247 | 5844 | 6465 |
| DUB A/B | 800, 1000 | 3560 | 3835 | 4249 | 5015 |
| | 1200, 1400, 1600 | 4603 | 4905 | 5365 | 6204 |
| | 1900, 2050 | 4934 | 5197 | 5813 | 6527 |
| | 2300, 2500 | 5160 | 5479 | 6297 | 6887 |
| DUB RUSTIKAL A/B | 800, 1000 | 3560 | 3835 | 4249 | 5015 |
| | 1200, 1400, 1600 | 4603 | 4905 | 5365 | 6204 |
| | 1900, 2050 | 4934 | 5197 | 5813 | 6527 |
| | 2300, 2500 | 5160 | 5479 | 6297 | 6887 |
| TŘEŠEŇ EVROPSKÁ A/B | 800, 1000 | 5171 | 5523 | 5783 | 6270 |
| | 1200, 1400, 1600 | 6138 | 6496 | 6877 | 7021 |
| | 1900, 2050 | 6425 | 6951 | 7307 | 7607 |
| | 2300, 2500 | 6812 | 7179 | 7446 | 8202 |
| SMRK O/A | 800, 1000 | 2358 | 2823 | 2978 | 3444 |
| | 1200, 1400, 1600 | 2668 | 3133 | 3444 | 3909 |
| | 1900, 2050 | 2823 | 3444 | 3754 | 4219 |
| | 2300, 2500 | 3289 | 3909 | 4219 | 4685 |
| BOROVICE O/A | 800, 1000 | 2606 | 3071 | 3381 | 3847 |
| | 1200, 1400, 1600 | 2916 | 3536 | 3692 | 4312 |
| | 1900, 2050 | 3226 | 3847 | 4157 | 4622 |
| | 2300, 2500 | 3691 | 4312 | 4622 | 5243 |



| Dřeviny | Délky (mm) / Tloušťky | 20 mm | 26 mm | 30 mm | 40 mm |
|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| OLŠE kvalita STANDART | 800, 1000 | 2365 | 2680 | 2930 | 3325 |
| | 1200, 1400, 1600 | 2853 | 3136 | 3400 | 3729 |
| | 1900, 2050 | 3005 | 3326 | 3575 | 3962 |
| | 2300, 2500 | 3175 | 3551 | 3809 | 4202 |
| OLŠE kvalita VÝBĚR | 800, 1000 | 2720 | 3082 | 3369 | 3823 |
| | 1200, 1400, 1600 | 3281 | 3607 | 3910 | 4288 |
| | 1900, 2050 | 3456 | 3825 | 4111 | 4557 |
| | 2300, 2500 | 3651 | 4084 | 4380 | 4832 |
| BŘÍZA kvalita STANDART | 800, 1000 | 2773 | 3383 | 3758 | 4423 |
| | 1200, 1400, 1600 | 3319 | 4257 | 4637 | 5000 |
| | 1900, 2050 | 3640 | 4584 | 4930 | 5233 |
| | 2300, 2500 | 4004 | 4855 | 5173 | 5531 |
| BŘÍZA kvalita VÝBĚR | 800, 1000 | 3189 | 3890 | 4322 | 5086 |
| | 1200, 1400, 1600 | 3817 | 4896 | 5333 | 5750 |
| | 1900, 2050 | 4185 | 5271 | 5669 | 6018 |
| | 2300, 2500 | 4605 | 5584 | 5949 | 6360 |



**Biodeska Matili je vyráběna v České republice z českého dřeva.
 Tradice a zkušenosti s výrobou biodesky již 25 let.**

STANDARDNÍ FORMÁT

Délka (ve směru let): (800, 1000), (1200, 1400, 1600), (1900, 2050), (2300, 2500) mm

Šířka: 1250 mm

Délka – ve směru let (vláken), šířka – napříč letům (vláken)

PŘESNÝ FORMÁT příplatek +20 % (při objednávce do 2 m² je příplatek +50 %), přesné rozměry dle požadavku.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚR (délka x šířka) je 2500×1250 mm.

KVALITA TŘÍDĚNÍ A/A – příplatek + 15%

Desky jsou určeny pouze do interiéru. Standardní lepení lepidlem D3. Broušení povrchových vrstev oboustranně – zrnitost 100, hrany u standardních i přesných formátů – hrubý řez.

KARTÁČOVANÝ POVRCH – pouze u desek max. šířky 1200 mm (dřeviny SM, DB/DB rustikal, JS/JS jádrový)

kartáčování jemné – 1 strana 450,-Kč/m², 2 strany 660,-Kč/m²

kartáčování hrubé – 1 strana 550,-Kč/m², 2 strany 820,-Kč/m²

Minimální objednávka desek s kartáčovaným povrchem – 6 m²



Ceník biodesky Nordpan



Standardní formáty (délka x šířka) jsou **2500×2050 mm** a **5000×2050 mm**. Délka je ve směru let. Možné jsou i standardní formáty s šířkou **1250 mm** za příplatek. Desky individuálně formátujeme na libovolné rozměry za příplatek. Biodesky Nordpan smrk, borovice a douglaska pocházejí z **PEFC** certifikovaných zdrojů udržitelného lesního hospodářství.

SMRK

| Tloušťka | 0/0 | 0/B | 0/C+ | A/B | A/C+ | B/B | B/C+ | B/D | C+/C+ | C+/D | D/D |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|
| 13 mm | 1449 | 1216 | 1174 | 941 | 903 | 883 | 793 | 772 | 759 | - | - |
| 16 mm | 1408 | 1186 | 1155 | 932 | 891 | 881 | 799 | 779 | 761 | - | - |
| 19 mm | 1412 | 1202 | 1163 | 956 | 910 | 904 | 829 | 807 | 779 | 773 | 736 |
| 22 mm | 1540 | 1308 | 1270 | 1056 | 1006 | 982 | 879 | 854 | 826 | 820 | 779 |
| 27 mm | 1848 | 1508 | 1469 | 1259 | 1198 | 1171 | 1072 | 1043 | 984 | 978 | 934 |
| 32 mm | 1986 | 1670 | 1615 | 1402 | 1335 | 1350 | 1219 | 1186 | 1135 | - | - |
| 35 mm | 2060 | 1762 | 1702 | 1484 | 1414 | 1347 | 1227 | 1191 | 1142 | - | - |
| 42 mm | 2599 | 2219 | 2148 | 1802 | 1717 | 1634 | 1561 | 1517 | 1459 | - | - |
| 49 mm | 3292 | 2802 | 2714 | 2189 | 2080 | 2064 | 1912 | - | 1796 | - | - |
| 60 mm | - | - | - | 3041 | - | 2565 | 2465 | - | 2236 | - | - |

Sibiřský MODŘÍN

| Tloušťka | A/B | A/C+ | B/C+ |
|----------|------|------|------|
| 19 mm | 1796 | 1721 | 1596 |
| 26 mm | 2107 | 1948 | 1749 |
| 32 mm | 2222 | 2079 | 1858 |
| 42 mm | 2756 | 2601 | 2307 |

Tloušťky 32 a 42 mm mají střední vrstvu ze smrku

Severská BOROVICE

| Tloušťka | 0/B | 0/C+ | B/C+ |
|----------|------|------|------|
| 19 mm | 1721 | 1662 | 1270 |
| 27 mm | 1908 | 1841 | 1413 |

Antický SMRK (pařený)

| Tloušťka | A/B | A/C+ | B/C+ |
|----------|------|------|------|
| 13 mm | - | - | 1388 |
| 19 mm | 1677 | 1576 | 1464 |
| 27 mm | 2007 | 1838 | 1623 |

Vzhled biodesky ze starého dřeva

DOUGLASKA

| Tloušťka | A/B | A/C+ | B/C+ |
|----------|------|------|------|
| 19 mm | 1407 | 1297 | 1201 |
| 26 mm | 1679 | 1515 | 1320 |

Střední vrstvy jsou z borovice.

Zvýrazněny jsou biodesky běžně **dostupné skladem**. Ostatní jsou dostupné na poptávku, kontaktujte nás prosím.

Aktuální skladové zásoby naleznete v našem e-shopu na biodeska.cz/prodej

Třídění kvalit 0/0, 0/B, 0/C+, A/B, A/C+, B/B, B/C+, C+/C+, C+/D, D/D je dle normy EN 13017-1.

B/C+ se obecně u biodesky z jehličnatých dřevin považuje za standardní nábytkářskou kvalitu.

Strana **B** jako pohledová a strana **C+** jako nepohledová.

Jednoduchý popis kvalit

0 nejvyšší pohledová kvalita

A vyšší pohledová kvalita

B standardní pohledová kvalita

C+ pohledová / nepohledová kvalita

C+ je vyspravena tmelením, C není tmelena

D nepohledová kvalita (nedoporučujeme)

Biodesky v kvalitách **0, A, B a C+** jsou vyspraveny tmelením a tím jsou i **oboustranně uzavřeny**.

Fotografie s porovnáním kvalit A, B a C+ najdete v ceníku s biodeskovými obklady.





Ceník obkladů z biodesky

Obklady vyrábíme ze všech námi vyráběných a prodávaných biodesek, v ceníku jsou pouze nejčastěji dodávané varianty. Pro jiné obklady a varianty stačí **zaslat Vaši poptávku na info@biodeska.cz**. Nabízíme komplexní řešení biodeskových obkladů včetně povrchových úprav či drážkování pro akustiku a zajistíme Vám i montáž. **Vytváříme individuální řešení na míru zákazníkům.**

Standardní rozměr je 2470×660 mm a kvalita **B/C+**, odběr po 3 ks. **Pero-drážka je ze 4 stran (4PD)**, možná je varianta 2PD nebo bez. Všechny obklady z italské biodesky Nordpan mají certifikaci **PEFC**.


Obklady obvykle vyrábíme z biodesek ve formátu 2500×2050 mm, na poptávku můžeme vyrobit i obklady z formátu 5000×2050 mm, takže délka obkladu může být i **více než 2470 mm**. Pro vnitřní i venkovní použití standardně vyrábíme z biodesek s provozní třídou SWP/2. Pro čistě venkovní použití, lze na poptávku dodat biodeskové obklady s provozní třídou SWP/3 (vč. **CE certifikátu**), která má vyšší vlhkost.


SMRK

| Formát obkladu | | | | | Kvalita biodesky | | |
|--|--------------|----------|------------|----------|------------------|------|-----|
|  | Rozměr (VxŠ) | Tloušťka | Opracování | Odběr po | A/C+ | B/C+ | B/D |
| | 2470×660 mm | 16 mm | 4PD | 3 ks | 1089 | 989 | 939 |
| | 2470×990 mm | 16 mm | 4PD | 2 ks | 1079 | 979 | 929 |
| | 2470×660 mm | 19 mm | 4PD | 3 ks | 1099 | 999 | 949 |
| | 2470×990 mm | 19 mm | 4PD | 2 ks | 1089 | 989 | 939 |




B/C+ je standardní kvalita, běžně dostupná k okamžité výrobě obkladů.

MODŘÍN

| Formát obkladu | | | | | Kvalita biodesky | |
|---|--------------|----------|------------|----------|------------------|------|
|  | Rozměr (VxŠ) | Tloušťka | Opracování | Odběr po | A/C+ | B/C+ |
| | 2470×660 mm | 19 mm | 4PD | 3 ks | 1959 | 1759 |
| | 2470×990 mm | 19 mm | 4PD | 2 ks | 1949 | 1749 |



Porovnání kvalit biodesky u smrku





Ceník biodesková dvířka plná

| Opracovaná BIO dvířka plná bez povrchové úpravy | | JAVOR | BUK BUK JÁDROVÝ | JASAN JASAN JÁDROVÝ | TŘEŠEŇ EVROPSKÁ | DUB DUB RUSTIKAL | SMRK | BOROVICE |
|---|------|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------|----------|
| Délky do (mm) | 800 | 4788 | 3908 | 5047 | 7756 | 5340 | 3538 | 3910 |
| | 1600 | 6156 | 4931 | 6533 | 9208 | 6905 | 4002 | 4375 |
| | 2000 | 7071 | 5195 | 6928 | 9637 | 7400 | 4235 | 4839 |
| | 2500 | 7797 | 5419 | 7344 | 10217 | 7741 | 4934 | 5537 |
| | | OLŠE STANDART | OLŠE VÝBĚR | BŘÍZA STANDART | BŘÍZA VÝBĚR | | | |
| Délky do (mm) | 800 | 3548 | 4080 | 4160 | 4784 | | | |
| | 1600 | 4280 | 4922 | 4979 | 5726 | | | |
| | 2000 | 4509 | 5185 | 5459 | 6278 | | | |
| | 2500 | 4762 | 5477 | 6006 | 6907 | | | |

Příplatky k BIO dvířkům plným (viz výše)

RÁMOVÁ DVÍŘKA

např. pro skleněnou výplň, dřevěnou mřížku

| | |
|--|----------------------------|
| rámová dvířka (rám s přiznaným spojem, šířka vlysu 60 mm) | 10 % /m² |
| rámová dvířka (výřez – rám bez spojů, šířka vlysu 60 mm) | 50 % /m² |
| polodrážka pro výplň | 150,- /ks dvířek |
| lišty masivní zasklívací | 150,- /ks dvířek |

FRÉZOVANÍ DRÁŽEK

| | |
|---|----------------------------|
| frézované drážky na ploše (R3) – u varianty opracování č.8 | 20 % /m² |
|---|----------------------------|

PANTY

| | |
|---|------------------|
| vrtání otvorů (dle dodané výkresové dokumentace) | 100,- /ks |
|---|------------------|

KARTÁČOVANÝ POVRCH

pouze u desek max. šířky 1200 mm

| | |
|--------------------------|--|
| kartáčování jemné | 1 strana 450,-/m² 2 strany 660,-/m² |
| kartáčování hrubé | 1 strana 550,-/m² 2 strany 820,-/m² |

Min. objednávka desek s kartáčovaným povrchem – 6 m²

| Při objednávce dvířek do | Příplatek k objednávce |
|--------------------------|------------------------|
| 1 m ² | 2000 |
| 2 m ² | 1500 |
| 3 m ² | 1000 |
| 5 m ² | 500 |

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

(cena za m² dvířek oboustranně upravených)

LAK

Základní odstíny (matný lak)

| | |
|---|--------------------------------|
| světlé odstíny: KRONOSPAN: 685, 1796, 381, EGGER: H1502, H1586 | 1540,- /m² |
| tmavší odstíny: KRONOSPAN: 344, 1792, 9345, EGGER: H1951, H1698 | 1650,- /m² |
| přírodní odstíny: KRONOSPAN: 375, 1715, 1783, 876, 757, EGGER: H3389 | 1420,- /m² |
| bělení: EGGER: H1348, H1145 | 2760,- /m² |
| wenge: KRONOSPAN: 854, EGGER: H1555 | 3000,- /m² |
| moření – dle odstínu (základní) | od 600,- /m² |

OLEJE A VOSKY

| | |
|---|---------------------------------|
| tvrdý voskový olej – přírodní odstín (matný) | 950,- /m² |
| tvrdý voskový olej – jiné odstíny dle poptávky | od 1000,- /m² |

Atypické odstíny

cena stanovena individuálně dle odstínu (vychází se z cen základních odstínů)

| | |
|---|-----------------------------|
| Mimo základní odstíny, dle vzorku jiných laminovaných desek nebo vlastní vzorek | 1500,-/odstín |
| Příplatek za PÚ do 2 m ² | 1000,- za objednávku |

Ceník biodesková dvířka rámová

| Opracovaná BIO dvířka rámová 60/60, výplň DTD dýha tl. 5 mm, bez povrchové úpravy | | JAVOR | BUK BUK JÁDROVÝ | JASAN JASAN JÁDROVÝ | TŘEŠEŇ EVROPSKÁ | DUB DUB RUSTIKAL | SMRK | BOROVICE |
|--|------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------|----------|
| Délky do (mm) | 800 | 5507 | 4495 | 5805 | 8920 | 6142 | 4069 | 4497 |
| | 1600 | 7080 | 5671 | 7513 | 10590 | 7941 | 4602 | 5031 |
| | 2000 | 8132 | 5975 | 7968 | 11083 | 8510 | 4870 | 5566 |
| | 2500 | 8967 | 6233 | 8447 | 11750 | 8903 | 5675 | 6368 |
| | | OLŠE VÝBĚR | BŘÍZA VÝBĚR | | | | | |
| Délky do (v mm) | 800 | 4692 | 5502 | | | | | |
| | 1600 | 5661 | 6585 | | | | | |
| | 2000 | 5964 | 7221 | | | | | |
| | 2500 | 6299 | 7943 | | | | | |

RÁMOVÁ DVÍŘKA S VÝPLNÍ DTD dýha tl. 5 mm:

rámová dvířka 60/60 – ceny viz výše

rámová dvířka 60/90 – příplatek k cenám dvířek rámových 60/60 + 20 % /m²

Ing. Tibor Mezihorák
 Důbrava 1431
 Bzenec 696 81
 Telefon: +420 607 170 904
 Email: info@biodeska.cz
 DIČ: CZ7206034253
 IČ: 72393793