



## CENÍKY BIODESKY

Biodeska Matili

Nordpan Rubner

### Obsah

Ceník biodesky Matili.....	2
Ceník biodesky Nordpan.....	4
Ceník obkladů z biodesky .....	5
Ceník biodesková dvířka plná .....	6
Ceník biodesková dvířka rámová.....	7





## Ceník biodesky Matili

Dřeviny		Délky (mm) / Tloušťky	20 mm	26 mm	30 mm	40 mm
	<b>JAVOR EVROPSKÝ A/B</b>	800, 1000	3192	3774	4161	4486
		1200, 1400, 1600	4104	4781	5098	5402
		1900, 2050	4714	5257	5605	6019
		2300, 2500	5198	5736	6097	6495
	<b>BUK A/B</b>	800, 1000	2605	3058	3364	3712
		1200, 1400, 1600	3287	3824	4214	4533
		1900, 2050	3463	3998	4441	4761
		2300, 2500	3613	4098	4622	4971
	<b>BUK JÁDROVÝ A/B</b>	800, 1000	2605	3058	3364	3712
		1200, 1400, 1600	3287	3824	4214	4533
		1900, 2050	3463	3998	4441	4761
		2300, 2500	3613	4098	4622	4971
	<b>JASAN A/B</b>	800, 1000	3364	3743	4041	4699
		1200, 1400, 1600	4355	4607	5030	5759
		1900, 2050	4618	4870	5494	6089
		2300, 2500	4896	5247	5844	6465
	<b>JASAN JÁDROVÝ A/B</b>	800, 1000	3364	3743	4041	4699
		1200, 1400, 1600	4355	4607	5030	5759
		1900, 2050	4618	4870	5494	6089
		2300, 2500	4896	5247	5844	6465
	<b>DUB A/B</b>	800, 1000	3560	3835	4249	5015
		1200, 1400, 1600	4603	4905	5365	6204
		1900, 2050	4934	5197	5813	6527
		2300, 2500	5160	5479	6297	6887
	<b>DUB RUSTIKAL A/B</b>	800, 1000	3560	3835	4249	5015
		1200, 1400, 1600	4603	4905	5365	6204
		1900, 2050	4934	5197	5813	6527
		2300, 2500	5160	5479	6297	6887
	<b>TŘEŠEŇ EVROPSKÁ A/B</b>	800, 1000	5171	5523	5783	6270
		1200, 1400, 1600	6138	6496	6877	7021
		1900, 2050	6425	6951	7307	7607
		2300, 2500	6812	7179	7446	8202
	<b>SMRK O/A</b>	800, 1000	2358	2823	2978	3444
		1200, 1400, 1600	2668	3133	3444	3909
		1900, 2050	2823	3444	3754	4219
		2300, 2500	3289	3909	4219	4685
	<b>BOROVICE O/A</b>	800, 1000	2606	3071	3381	3847
		1200, 1400, 1600	2916	3536	3692	4312
		1900, 2050	3226	3847	4157	4622
		2300, 2500	3691	4312	4622	5243



Dřeviny	Délky (mm) / Tloušťky	20 mm	26 mm	30 mm	40 mm
<b>OLŠE</b> kvalita <b>STANDART</b>	800, 1000	2365	2680	2930	3325
	1200, 1400, 1600	2853	3136	3400	3729
	1900, 2050	3005	3326	3575	3962
	2300, 2500	3175	3551	3809	4202
<b>OLŠE</b> kvalita <b>VÝBĚR</b>	800, 1000	2720	3082	3369	3823
	1200, 1400, 1600	3281	3607	3910	4288
	1900, 2050	3456	3825	4111	4557
	2300, 2500	3651	4084	4380	4832
<b>BŘÍZA</b> kvalita <b>STANDART</b>	800, 1000	2773	3383	3758	4423
	1200, 1400, 1600	3319	4257	4637	5000
	1900, 2050	3640	4584	4930	5233
	2300, 2500	4004	4855	5173	5531
<b>BŘÍZA</b> kvalita <b>VÝBĚR</b>	800, 1000	3189	3890	4322	5086
	1200, 1400, 1600	3817	4896	5333	5750
	1900, 2050	4185	5271	5669	6018
	2300, 2500	4605	5584	5949	6360



**Biodeska Matili je vyráběna v České republice z českého dřeva.  
 Tradice a zkušenosti s výrobou biodesky již 25 let.**

#### STANDARDNÍ FORMÁT

Délka (ve směru let): **(800, 1000), (1200, 1400, 1600), (1900, 2050), (2300, 2500)** mm

Šířka: **1250** mm

Délka – ve směru let (vláken), šířka – napříč letům (vláken)

**PŘESNÝ FORMÁT** příplatek +20 % (při objednávce do 2 m<sup>2</sup> je příplatek +50 %), přesné rozměry dle požadavku.

**MAXIMÁLNÍ ROZMĚR** (délka x šířka) je **2500×1250** mm.

**KVALITA TŘÍDĚNÍ A/A** – příplatek + 15%

Desky jsou určeny pouze do interiéru. Standardní lepení lepidlem D3. Broušení povrchových vrstev oboustranně – zrnitost 100, hrany u standardních i přesných formátů – hrubý řez.

**KARTÁČOVANÝ POVRCH** – pouze u desek max. šířky 1200 mm (dřeviny SM, DB/DB rustikal, JS/JS jádrový)

**kartáčování jemné** – 1 strana 450,-Kč/m<sup>2</sup>, 2 strany 660,-Kč/m<sup>2</sup>

**kartáčování hrubé** – 1 strana 550,-Kč/m<sup>2</sup>, 2 strany 820,-Kč/m<sup>2</sup>

Minimální objednávka desek s kartáčovaným povrchem – 6 m<sup>2</sup>



## Ceník biodesky Nordpan



Standardní formáty (délka x šířka) jsou **2500×2050 mm** a **5000×2050 mm**. Délka je ve směru let. Možné jsou i standardní formáty s šířkou **1250 mm** za příplatek. Desky individuálně formátujeme na libovolné rozměry za příplatek. Biodesky Nordpan smrk, borovice a douglaska pocházejí z **PEFC** certifikovaných zdrojů udržitelného lesního hospodářství.

### SMRK

Tloušťka	0/0	0/B	0/C+	A/B	A/C+	B/B	B/C+	B/D	C+/C+	C+/D	D/D
13 mm	1410	1180	1139	909	872	863	773	752	739	-	-
16 mm	1361	1141	1111	891	851	842	760	740	722	-	-
19 mm	1376	1168	1130	927	880	874	799	777	749	743	706
22 mm	1538	1310	1272	1062	1012	1002	899	874	846	840	799
27 mm	1832	1498	1458	1252	1191	1181	1082	1053	994	988	944
32 mm	2018	1707	1653	1443	1376	1350	1219	1186	1135	-	-
35 mm	2051	1758	1698	1483	1415	1367	1247	1211	1162	-	-
42 mm	2513	2138	2069	1727	1643	1534	1461	1417	1359	-	-
49 mm	3286	2803	2716	2198	2092	2104	1952	-	1836	-	-
60 mm	-	-	-	3038	-	2605	2505	-	2276	-	-

### Sibiřský MODŘÍN

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
19 mm	1696	1596	1296
26 mm	2107	1948	1749
32 mm	2222	2079	1858
42 mm	2756	2601	2307

Tloušťky 32 a 42 mm mají střední vrstvu ze smrku

### Severská BOROVICE

Tloušťka	0/B	0/C+	B/C+
19 mm	1721	1662	1270
27 mm	1908	1841	1413

### Antický SMRK (pařený)

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
13 mm	-	-	1388
19 mm	1677	1576	1464
27 mm	2007	1838	1623

Vzhled biodesky ze starého dřeva

### DOUGLASKA

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
19 mm	1407	1297	1201
26 mm	1679	1515	1320

Střední vrstvy jsou z borovice.

Zvýrazněny jsou biodesky běžně **dostupné skladem**. Ostatní jsou dostupné na poptávku, kontaktujte nás prosím.

Aktuální skladové zásoby naleznete v našem e-shopu na [biodeska.cz/prodej](http://biodeska.cz/prodej)

Třídění kvalit 0/0, 0/B, 0/C+, A/B, A/C+, B/B, B/C+, C+/C+, C+/D, D/D je dle normy EN 13017-1.

**B/C+** se obecně u biodesky z jehličnatých dřevin považuje za standardní nábytkářskou kvalitu.

Strana **B** jako pohledová a strana **C+** jako nepohledová.

### Jednoduchý popis kvalit

**0** nejvyšší pohledová kvalita

**A** vyšší pohledová kvalita

**B** standardní pohledová kvalita

**C+** pohledová / nepohledová kvalita

C+ je vyspravena tmelením, C není tmelena

**D** nepohledová kvalita (nedoporučujeme)

Biodesky v kvalitách **0, A, B a C+** jsou vyspraveny tmelením a tím jsou i **oboustranně uzavřeny**.

Fotografie s porovnáním kvalit A, B a C+ najdete v ceníku s biodeskovými obklady.






## Ceník obkladů z biodesky

Obklady vyrábíme ze všech námi vyráběných a prodávaných biodesek, v ceníku jsou pouze nejčastěji dodávané varianty. Pro jiné obklady a varianty stačí **zaslat Vaši poptávku na info@biodeska.cz**. Nabízíme komplexní řešení biodeskových obkladů včetně povrchových úprav či drážkování pro akustiku a zajistíme Vám i montáž. **Vytváříme individuální řešení na míru zákazníkům.**

**Standardní rozměr je 2470×660 mm** a kvalita **B/C+**, odběr po 3 ks. **Pero-drážka je ze 4 stran (4PD)**, možná je varianta 2PD nebo bez. Všechny obklady z italské biodesky Nordpan mají certifikaci **PEFC**.


Obklady obvykle vyrábíme z biodesek ve formátu 2500×2050 mm, na poptávku můžeme vyrobit i obklady z formátu 5000×2050 mm, takže délka obkladu může být i **více než 2470 mm**. Pro vnitřní i venkovní použití standardně vyrábíme z biodesek s provozní třídou SWP/2. Pro čistě venkovní použití, lze na poptávku dodat biodeskové obklady s provozní třídou SWP/3 (vč. **CE certifikátu**), která má vyšší vlhkost.


### SMRK

Formát obkladu					Kvalita biodesky		
	Rozměr (VxŠ)	Tloušťka	Opracování	Odběr po	A/C+	B/C+	B/D
	2470×660 mm	16 mm	4PD	3 ks	1089	989	939
	2470×990 mm	16 mm	4PD	2 ks	1079	979	929
	2470×660 mm	19 mm	4PD	3 ks	1099	999	949
	2470×990 mm	19 mm	4PD	2 ks	1089	989	939




**B/C+** je standardní kvalita, běžně dostupná k okamžité výrobě obkladů.

### MODŘÍN

Formát obkladu					Kvalita biodesky	
	Rozměr (VxŠ)	Tloušťka	Opracování	Odběr po	A/C+	B/C+
	2470×660 mm	19 mm	4PD	3 ks	1959	1759
	2470×990 mm	19 mm	4PD	2 ks	1949	1749



### Porovnání kvalit biodesky u smrku





## Ceník biodesková dvířka plná

Opracovaná BIO dvířka plná bez povrchové úpravy		JAVOR	BUK BUK JÁDROVÝ	JASAN JASAN JÁDROVÝ	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ	DUB DUB RUSTIKAL	SMRK	BOROVICE
Délky do (mm)	800	4788	3908	5047	7756	5340	3538	3910
	1600	6156	4931	6533	9208	6905	4002	4375
	2000	7071	5195	6928	9637	7400	4235	4839
	2500	7797	5419	7344	10217	7741	4934	5537
		OLŠE STANDART	OLŠE VÝBĚR	BŘÍZA STANDART	BŘÍZA VÝBĚR			
Délky do (mm)	800	3548	4080	4160	4784			
	1600	4280	4922	4979	5726			
	2000	4509	5185	5459	6278			
	2500	4762	5477	6006	6907			

### Příplatky k BIO dvířkům plným (viz výše)

#### RÁMOVÁ DVÍŘKA

např. pro skleněnou výplň, dřevěnou mřížku

rámová dvířka (rám s přiznaným spojem, šířka vlysu 60 mm)	10 % /m <sup>2</sup>
rámová dvířka (výřez – rám bez spojů, šířka vlysu 60 mm)	50 % /m <sup>2</sup>
polodrážka pro výplň	150,- /ks dvířek
lišty masivní zasklívací	150,- /ks dvířek

#### FRÉZOVANÍ DRÁŽEK

frézované drážky na ploše (R3) – u varianty opracování č.8	20 % /m <sup>2</sup>
--	----------------------

#### PANTY

vrtání otvorů (dle dodané výkresové dokumentace)	100,- /ks
--	-----------

#### KARTÁČOVANÝ POVRCH

pouze u desek max. šířky 1200 mm

kartáčování jemné	1 strana 450,-/m <sup>2</sup> 2 strany 660,-/m <sup>2</sup>
kartáčování hrubé	1 strana 550,-/m <sup>2</sup> 2 strany 820,-/m <sup>2</sup>

Min. objednávka desek s kartáčovaným povrchem – 6 m<sup>2</sup>

Při objednávce dvířek do	Příplatek k objednávce
1 m <sup>2</sup>	2000
2 m <sup>2</sup>	1500
3 m <sup>2</sup>	1000
5 m <sup>2</sup>	500

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

(cena za m<sup>2</sup> dvířek oboustranně upravených)

#### LAK

##### Základní odstíny (matný lak)

světlé odstíny: KRONOSPAN: 685, 1796, 381, EGGER: H1502, H1586	1540,- /m <sup>2</sup>
tmavší odstíny: KRONOSPAN: 344, 1792, 9345, EGGER: H1951, H1698	1650,- /m <sup>2</sup>
přírodní odstíny: KRONOSPAN: 375, 1715, 1783, 876, 757, EGGER: H3389	1420,- /m <sup>2</sup>
bělení: EGGER: H1348, H1145	2760,- /m <sup>2</sup>
wenge: KRONOSPAN: 854, EGGER: H1555	3000,- /m <sup>2</sup>
moření – dle odstínu (základní)	od 600,- /m <sup>2</sup>

#### OLEJE A VOSKY

tvrdý voskový olej – přírodní odstín (matný)	950,- /m <sup>2</sup>
tvrdý voskový olej – jiné odstíny dle poptávky	od 1000,- /m <sup>2</sup>

#### Atypické odstíny

cena stanovena individuálně dle odstínu (vychází se z cen základních odstínů)

Mimo základní odstíny, dle vzorku jiných laminovaných desek nebo vlastní vzorek	1500,-/odstín
Příplatek za PÚ do 2 m <sup>2</sup>	1000,- za objednávku

## Ceník biodesková dvířka rámová

Opracovaná BIO dvířka rámová 60/60, výplň DTD dýha tl. 5 mm, bez povrchové úpravy		JAVOR	BUK BUK JÁDROVÝ	JASAN JASAN JÁDROVÝ	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ	DUB DUB RUSTIKAL	SMRK	BOROVICE
Délky do (mm)	800	5507	4495	5805	8920	6142	4069	4497
	1600	7080	5671	7513	10590	7941	4602	5031
	2000	8132	5975	7968	11083	8510	4870	5566
	2500	8967	6233	8447	11750	8903	5675	6368
		OLŠE VÝBĚR	BŘÍZA VÝBĚR					
Délky do (v mm)	800	4692	5502					
	1600	5661	6585					
	2000	5964	7221					
	2500	6299	7943					

### RÁMOVÁ DVÍŘKA S VÝPLNÍ DTD dýha tl. 5 mm:

rámová dvířka 60/60 – ceny viz výše

rámová dvířka 60/90 – příplatek k cenám dvířek rámových 60/60 + 20 % /m<sup>2</sup>

Ing. Tibor Mezihorák  
 Důbrava 1431  
 Bzenec 696 81  
 Telefon: +420 607 170 904  
 Email: [info@biodeska.cz](mailto:info@biodeska.cz)  
 DIČ: CZ7206034253  
 IČ: 72393793