



CENÍKY BIODESKY

Biodeska Matili

Nordpan Rubner









Obsah

Ceník biodesky Matili.....	2
Ceník biodesky Nordpan.....	4
Ceník obkladů z biodesky	5
Ceník biodesková dvířka plná	6
Ceník biodesková dvířka rámová.....	7





Ceník biodesky Matili

Dřeviny		Délky (mm) / Tloušťky	20 mm	26 mm	30 mm	40 mm
	JAVOR EVROPSKÝ A/B	800, 1000	3192	3774	4161	4486
		1200, 1400, 1600	4104	4781	5098	5402
		1900, 2050	4714	5257	5605	6019
		2300, 2500	5198	5736	6097	6495
	BUK A/B	800, 1000	2605	3058	3364	3712
		1200, 1400, 1600	3287	3824	4214	4533
		1900, 2050	3463	3998	4441	4761
		2300, 2500	3613	4098	4622	4971
	BUK JÁDROVÝ A/B	800, 1000	2605	3058	3364	3712
		1200, 1400, 1600	3287	3824	4214	4533
		1900, 2050	3463	3998	4441	4761
		2300, 2500	3613	4098	4622	4971
	JASAN A/B	800, 1000	3364	3743	4041	4699
		1200, 1400, 1600	4355	4607	5030	5759
		1900, 2050	4618	4870	5494	6089
		2300, 2500	4896	5247	5844	6465
	JASAN JÁDROVÝ A/B	800, 1000	3364	3743	4041	4699
		1200, 1400, 1600	4355	4607	5030	5759
		1900, 2050	4618	4870	5494	6089
		2300, 2500	4896	5247	5844	6465
	DUB A/B	800, 1000	3560	3835	4249	5015
		1200, 1400, 1600	4603	4905	5365	6204
		1900, 2050	4934	5197	5813	6527
		2300, 2500	5160	5479	6297	6887
	DUB RUSTIKAL A/B	800, 1000	3560	3835	4249	5015
		1200, 1400, 1600	4603	4905	5365	6204
		1900, 2050	4934	5197	5813	6527
		2300, 2500	5160	5479	6297	6887
	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ A/B	800, 1000	5171	5523	5783	6270
		1200, 1400, 1600	6138	6496	6877	7021
		1900, 2050	6425	6951	7307	7607
		2300, 2500	6812	7179	7446	8202



Dřeviny	Délky (mm) / Tloušťky	20 mm	26 mm	30 mm	40 mm
OLŠE kvalita STANDART	800, 1000	2365	2680	2930	3325
	1200, 1400, 1600	2853	3136	3400	3729
	1900, 2050	3005	3326	3575	3962
	2300, 2500	3175	3551	3809	4202
OLŠE kvalita VÝBĚR	800, 1000	2720	3082	3369	3823
	1200, 1400, 1600	3281	3607	3910	4288
	1900, 2050	3456	3825	4111	4557
	2300, 2500	3651	4084	4380	4832
BŘÍZA kvalita STANDART	800, 1000	2773	3383	3758	4423
	1200, 1400, 1600	3319	4257	4637	5000
	1900, 2050	3640	4584	4930	5233
	2300, 2500	4004	4855	5173	5531
BŘÍZA kvalita VÝBĚR	800, 1000	3189	3890	4322	5086
	1200, 1400, 1600	3817	4896	5333	5750
	1900, 2050	4185	5271	5669	6018
	2300, 2500	4605	5584	5949	6360



**Biodeska Matili je vyráběna v České republice z českého dřeva.
 Tradice a zkušenosti s výrobou biodesky již 25 let.**

STANDARDNÍ FORMÁT

Délka (ve směru let): **(800, 1000), (1200, 1400, 1600), (1900, 2050), (2300, 2500)** mm

Šířka: **1250** mm

Délka – ve směru let (vláken), šířka – napříč letům (vláken)

PŘESNÝ FORMÁT příplatek +20 % (při objednávce do 2 m² je příplatek +50 %), přesné rozměry dle požadavku.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚR (délka x šířka) je **2500×1250** mm.

KVALITA TŘÍDĚNÍ A/A – příplatek + 15%

KVALITA TŘÍDĚNÍ A/C – sleva - 10%

Desky jsou určeny pouze do interiéru. Standardní lepení lepidlem D3. Broušení povrchových vrstev oboustranně – zrnitost 100, hrany u standardních i přesných formátů – hrubý řez.



Ceník biodesky Nordpan



Standardní formáty (délka x šířka) jsou **2500×2050 mm** a **5000×2050 mm**. Délka je ve směru let. Možné jsou i standardní formáty s šířkou **1250 mm** za příplatek. Desky individuálně formátujeme na libovolné rozměry za příplatek. Biodesky Nordpan smrk, borovice a douglaska pocházejí z **PEFC** certifikovaných zdrojů udržitelného lesního hospodářství.

SMRK

Tloušťka	0/0	0/B	0/C+	A/B	A/C+	B/B	B/C+	C+/C+	C+/D	D/D
13 mm	907	867	830	763	751	674	599	558	521	499
16 mm	854	815	780	699	679	623	549	508	467	445
19 mm	854	815	780	699	679	623	549	508	467	445
22 mm	955	914	877	801	786	706	626	598	570	544
27 mm	1181	1129	1081	992	973	879	749	697	645	618
32 mm	1428	1363	1303	1194	1171	1061	911	868	825	803
35 mm	1477	1410	1347	1233	1211	1097	1010	948	887	863
42 mm	1580	1505	1433	1303	1277	1150	1046	981	916	888
49 mm	1878	1793	1713	1566	1536	1400	1324	1254	1183	1150
60 mm	-	-	-	-	-	-	1513	1473	1432	1391

Sibiřský / Evropský MODŘÍN

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
19 mm	1376	1238	1099
26 mm	1765	1575	1385
32 mm	2018	1787	1553
42 mm	2453	2146	1838

Tloušťky 32 a 42 mm mají střední vrstvu ze smrku

Severská BOROVICE

Tloušťka	0/B	0/C+	B/C+
19 mm	1026	982	749
27 mm	1268	1212	963

Antický SMRK (pařený)

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
13 mm	-	-	926
19 mm	1059	1015	927
27 mm	1370	1313	1201

Vzhled biodesky ze starého dřeva

DOUGLASKA

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
19 mm	1304	1184	1141
26 mm	1524	1354	1245

Střední vrstvy jsou z borovice.

Zvýrazněny jsou biodesky běžně **dostupné skladem**. Ostatní jsou dostupné na poptávku, kontaktujte nás prosím.

Aktuální skladové zásoby naleznete v našem e-shopu na biodeska.cz/prodej

Třídění kvalit 0/0, 0/B, 0/C+, A/B, A/C+, B/B, B/C+, C+/C+, C+/D, D/D je dle normy EN 13017-1.

B/C+ se obecně u biodesky z jehličnatých dřevin považuje za standardní nábytkářskou kvalitu.

Strana **B** jako pohledová a strana **C+** jako nepohledová.

Jednoduchý popis kvalit

0 nejvyšší pohledová kvalita

A vyšší pohledová kvalita

B standardní pohledová kvalita

C+ pohledová / nepohledová kvalita

C+ je vyspravena tmelením, C není tmelena

D nepohledová kvalita (nedoporučujeme)

Biodesky v kvalitách **0, A, B a C+** jsou vyspraveny tmelením a tím jsou i **oboustranně uzavřeny**.

Fotografie s porovnáním kvalit A, B a C+ najdete v ceníku s biodeskovými obklady.






Ceník obkladů z biodesky

Obklady vyrábíme ze všech námi vyráběných a prodávaných biodesek, v ceníku jsou pouze nejčastěji dodávané varianty. Pro jiné obklady a varianty stačí **zaslat Vaši poptávku na info@biodeska.cz**. Nabízíme komplexní řešení biodeskových obkladů včetně povrchových úprav či drážkování pro akustiku a zajistíme Vám i montáž. **Vytváříme individuální řešení na míru zákazníkům.**

Standardní rozměr je 2470×660 mm a kvalita **B/C+**, odběr po 3 ks. **Pero-drážka je ze 4 stran (4PD)**, možná je varianta 2PD nebo bez. Všechny obklady z italské biodesky Nordpan mají certifikaci **PEFC**.


Obklady obvykle vyrábíme z biodesek ve formátu 2500×2050 mm, na poptávku můžeme vyrobit i obklady z formátu 5000×2050 mm, takže délka obkladu může být i **více než 2470 mm**. Pro vnitřní i venkovní použití standardně vyrábíme z biodesek s provozní třídou SWP/2. Pro čistě venkovní použití, lze na poptávku dodat biodeskové obklady s provozní třídou SWP/3 (vč. **CE certifikátu**), která má vyšší vlhkost.


SMRK

Formát obkladu					Kvalita	
	Rozměr (VxŠ)	Tloušťka	Opracování	Odběr po	A/B	B/C+
	2470×660 mm	16 mm	4PD	3 ks	909	749
	2470×990 mm	16 mm	4PD	2 ks	899	739
	2470×660 mm	19 mm	4PD	3 ks	909	749
	2470×990 mm	19 mm	4PD	2 ks	899	739
	2470×660 mm	27 mm	4PD	3 ks	1159	949
	2470×990 mm	27 mm	4PD	2 ks	1149	939


B/C+ je standardní kvalita, běžně dostupná k okamžité výrobě obkladů.

MODŘÍN

Formát obkladu					Kvalita biodesky	
	Rozměr (VxŠ)	Tloušťka	Opracování	Odběr po	A/C+	B/C+
	2470×660 mm	19 mm	4PD	3 ks	1499	1299
	2470×990 mm	19 mm	4PD	2 ks	1489	1289



Porovnání kvalit biodesky u smrku





Ceník biodesková dvířka plná

Opracovaná BIO dvířka plná bez povrchové úpravy		JAVOR	BUK BUK JÁDROVÝ	JASAN JASAN JÁDROVÝ	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ	DUB DUB RUSTIKAL	SMRK	BOROVICE
Délky do (mm)	800	4788	3908	5047	7756	5340	3538	3910
	1600	6156	4931	6533	9208	6905	4002	4375
	2000	7071	5195	6928	9637	7400	4235	4839
	2500	7797	5419	7344	10217	7741	4934	5537
		OLŠE STANDART	OLŠE VÝBĚR	BŘÍZA STANDART	BŘÍZA VÝBĚR			
Délky do (mm)	800	3548	4080	4160	4784			
	1600	4280	4922	4979	5726			
	2000	4509	5185	5459	6278			
	2500	4762	5477	6006	6907			

Příplatky k BIO dvířkům plným (viz výše)

RÁMOVÁ DVÍŘKA

např. pro skleněnou výplň, dřevěnou mřížku

rámová dvířka (rám s přiznaným spojem, šířka vlysu 60 mm)	10 % /m ²
rámová dvířka (výřez – rám bez spojů, šířka vlysu 60 mm)	50 % /m ²
polodrážka pro výplň	150,- /ks dvířek
lišty masivní zasklívací	150,- /ks dvířek

FRÉZOVANÍ DRÁŽEK

frézované drážky na ploše (R3) – u varianty opracování č.8	20 % /m ²
--	----------------------

PANTY

vrtání otvorů (dle dodané výkresové dokumentace)	100,- /ks
--	-----------

KARTÁČOVANÝ POVRCH

pouze u desek max. šířky 1200 mm

kartáčování jemné	1 strana 450,-/m ² 2 strany 660,-/m ²
kartáčování hrubé	1 strana 550,-/m ² 2 strany 820,-/m ²

Min. objednávka desek s kartáčovaným povrchem – 6 m²

Při objednávce dvířek do	Příplatek k objednávce
1 m ²	2000
2 m ²	1500
3 m ²	1000
5 m ²	500

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

(cena za m² dvířek oboustranně upravených)

LAK

Základní odstíny (matný lak)

světlé odstíny: KRONOSPAN: 685, 1796, 381, EGGER: H1502, H1586	1540,- /m ²
tmavší odstíny: KRONOSPAN: 344, 1792, 9345, EGGER: H1951, H1698	1650,- /m ²
přírodní odstíny: KRONOSPAN: 375, 1715, 1783, 876, 757, EGGER: H3389	1420,- /m ²
bělení: EGGER: H1348, H1145	2760,- /m ²
wenge: KRONOSPAN: 854, EGGER: H1555	3000,- /m ²
moření – dle odstínu (základní)	od 600,- /m ²

OLEJE A VOSKY

tvrdý voskový olej – přírodní odstín (matný)	950,- /m ²
tvrdý voskový olej – jiné odstíny dle poptávky	od 1000,- /m ²

Atypické odstíny

cena stanovena individuálně dle odstínu (vychází se z cen základních odstínů)

Mimo základní odstíny, dle vzorku jiných laminovaných desek nebo vlastní vzorek	1500,-/odstín
Příplatek za PÚ do 2 m ²	1000,- za objednávku

Ceník biodesková dvířka rámová

Opracovaná BIO dvířka rámová 60/60, výplň DTD dýha tl. 5 mm, bez povrchové úpravy		JAVOR	BUK BUK JÁDROVÝ	JASAN JASAN JÁDROVÝ	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ	DUB DUB RUSTIKAL	SMRK	BOROVICE
Délky do (mm)	800	5507	4495	5805	8920	6142	4069	4497
	1600	7080	5671	7513	10590	7941	4602	5031
	2000	8132	5975	7968	11083	8510	4870	5566
	2500	8967	6233	8447	11750	8903	5675	6368
		OLŠE VÝBĚR	BŘÍZA VÝBĚR					
Délky do (v mm)	800	4692	5502					
	1600	5661	6585					
	2000	5964	7221					
	2500	6299	7943					

RÁMOVÁ DVÍŘKA S VÝPLNÍ DTD dýha tl. 5 mm:

rámová dvířka 60/60 – ceny viz výše

rámová dvířka 60/90 – příplatek k cenám dvířek rámových 60/60 + 20 % /m²

Ing. Tibor Mezihorák

Důbrava 1431

Bzenec 696 81

Telefon: +420 607 170 904

Prodej biodesky: +420 704 370 315

Email: info@biodeska.cz

DIČ: CZ7206034253

IČ: 72393793