



## CENÍKY BIODESKY

Biodeska Matili

Nordpan Rubner








### Obsah

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ceník biodesky Matili.....          | 2 |
| Ceník biodesky Nordpan.....         | 4 |
| Ceník obkladů z biodesky .....      | 5 |
| Ceník biodesková dvířka plná .....  | 6 |
| Ceník biodesková dvířka rámová..... | 8 |





## Ceník biodesky Matili

| Dřeviny   |                                | Délky (mm) / Tloušťky | 20 mm | 26 mm | 30 mm | 40 mm |
|---|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|    | <b>JAVOR EVROPSKÝ<br/>A/B</b>  | 800, 1000             | 3192  | 3774  | 4161  | 4486  |
|   |                                | 1200, 1400, 1600      | 4104  | 4781  | 5098  | 5402  |
|   |                                | 1900, 2050            | 4714  | 5257  | 5605  | 6019  |
|   |                                | 2300, 2500            | 5198  | 5736  | 6097  | 6495  |
|    | <b>BUK<br/>A/B</b>             | 800, 1000             | 2605  | 3058  | 3364  | 3712  |
|   |                                | 1200, 1400, 1600      | 3287  | 3824  | 4214  | 4533  |
|   |                                | 1900, 2050            | 3463  | 3998  | 4441  | 4761  |
|   |                                | 2300, 2500            | 3613  | 4098  | 4622  | 4971  |
|    | <b>BUK JÁDROVÝ<br/>A/B</b>     | 800, 1000             | 2605  | 3058  | 3364  | 3712  |
|   |                                | 1200, 1400, 1600      | 3287  | 3824  | 4214  | 4533  |
|   |                                | 1900, 2050            | 3463  | 3998  | 4441  | 4761  |
|   |                                | 2300, 2500            | 3613  | 4098  | 4622  | 4971  |
|    | <b>JASAN<br/>A/B</b>           | 800, 1000             | 3364  | 3743  | 4041  | 4699  |
|   |                                | 1200, 1400, 1600      | 4355  | 4607  | 5030  | 5759  |
|   |                                | 1900, 2050            | 4618  | 4870  | 5494  | 6089  |
|   |                                | 2300, 2500            | 4896  | 5247  | 5844  | 6465  |
|   | <b>JASAN JÁDROVÝ<br/>A/B</b>   | 800, 1000             | 3364  | 3743  | 4041  | 4699  |
|   |                                | 1200, 1400, 1600      | 4355  | 4607  | 5030  | 5759  |
|   |                                | 1900, 2050            | 4618  | 4870  | 5494  | 6089  |
|   |                                | 2300, 2500            | 4896  | 5247  | 5844  | 6465  |
|  | <b>DUB<br/>A/B</b>             | 800, 1000             | 3560  | 3835  | 4249  | 5015  |
|   |                                | 1200, 1400, 1600      | 4603  | 4905  | 5365  | 6204  |
|   |                                | 1900, 2050            | 4934  | 5197  | 5813  | 6527  |
|   |                                | 2300, 2500            | 5160  | 5479  | 6297  | 6887  |
|  | <b>DUB RUSTIKAL<br/>A/B</b>    | 800, 1000             | 3560  | 3835  | 4249  | 5015  |
|   |                                | 1200, 1400, 1600      | 4603  | 4905  | 5365  | 6204  |
|   |                                | 1900, 2050            | 4934  | 5197  | 5813  | 6527  |
|   |                                | 2300, 2500            | 5160  | 5479  | 6297  | 6887  |
|  | <b>TŘEŠEŇ EVROPSKÁ<br/>A/B</b> | 800, 1000             | 5171  | 5523  | 5783  | 6270  |
|   |                                | 1200, 1400, 1600      | 6138  | 6496  | 6877  | 7021  |
|   |                                | 1900, 2050            | 6425  | 6951  | 7307  | 7607  |
|   |                                | 2300, 2500            | 6812  | 7179  | 7446  | 8202  |



| Dřeviny                                 | Délky (mm) / Tloušťky | 20 mm | 26 mm | 30 mm | 40 mm |
|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OLŠE</b><br>kvalita <b>STANDART</b>  | 800, 1000             | 2365  | 2680  | 2930  | 3325  |
|   | 1200, 1400, 1600      | 2853  | 3136  | 3400  | 3729  |
|   | 1900, 2050            | 3005  | 3326  | 3575  | 3962  |
|   | 2300, 2500            | 3175  | 3551  | 3809  | 4202  |
| <b>OLŠE</b><br>kvalita <b>VÝBĚR</b>     | 800, 1000             | 2720  | 3082  | 3369  | 3823  |
|   | 1200, 1400, 1600      | 3281  | 3607  | 3910  | 4288  |
|   | 1900, 2050            | 3456  | 3825  | 4111  | 4557  |
|   | 2300, 2500            | 3651  | 4084  | 4380  | 4832  |
| <b>BŘÍZA</b><br>kvalita <b>STANDART</b> | 800, 1000             | 2773  | 3383  | 3758  | 4423  |
|   | 1200, 1400, 1600      | 3319  | 4257  | 4637  | 5000  |
|   | 1900, 2050            | 3640  | 4584  | 4930  | 5233  |
|   | 2300, 2500            | 4004  | 4855  | 5173  | 5531  |
| <b>BŘÍZA</b><br>kvalita <b>VÝBĚR</b>    | 800, 1000             | 3189  | 3890  | 4322  | 5086  |
|   | 1200, 1400, 1600      | 3817  | 4896  | 5333  | 5750  |
|   | 1900, 2050            | 4185  | 5271  | 5669  | 6018  |
|   | 2300, 2500            | 4605  | 5584  | 5949  | 6360  |



**Biodeska Matili je vyráběna v České republice z českého dřeva.  
 Tradice a zkušenosti s výrobou biodesky již 25 let.**

#### **STANDARDNÍ FORMÁT**

Délka (ve směru let): **(800, 1000), (1200, 1400, 1600), (1900, 2050), (2300, 2500)** mm

Šířka: **1250** mm

Délka – ve směru let (vláken), šířka – napříč letům (vláken)

**PŘESNÝ FORMÁT** příplatek +20 % (při objednávce do 3 m<sup>2</sup> je příplatek +50 %), přesné rozměry dle požadavku.

**MAXIMÁLNÍ ROZMĚR** (délka x šířka) je **2500×1250** mm.

**KVALITA TŘÍDĚNÍ A/A** – příplatek + 20%

**KVALITA TŘÍDĚNÍ A/C** – sleva - 5%

Desky jsou určeny pouze do interiéru. Broušení povrchových vrstev oboustranně – zrnitost 100, hrany u standardních i přesných formátů – hrubý řez.



## Ceník biodesky Nordpan



Standardní formáty (délka x šířka) jsou **2500×2050 mm** a **5000×2050 mm**. Délka je ve směru let. Možné jsou i standardní formáty s šířkou **1250 mm** za příplatek. Desky individuálně formátujeme na libovolné rozměry za příplatek. Biodesky Nordpan smrk, borovice a douglaska pocházejí z **PEFC** certifikovaných zdrojů udržitelného lesního hospodářství.

### SMRK

| Tloušťka | 0/0  | 0/B  | 0/C+ | A/B  | A/C+ | B/B  | B/C+ | C+/C+ | C+/D | D/D  |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| 13 mm    | 941  | 901  | 862  | 793  | 780  | 718  | 639  | 606   | 557  | 533  |
| 16 mm    | 878  | 838  | 802  | 749  | 739  | 657  | 579  | 545   | 492  | 468  |
| 19 mm    | 878  | 838  | 802  | 749  | 739  | 657  | 579  | 545   | 492  | 468  |
| 22 mm    | 984  | 942  | 903  | 825  | 809  | 745  | 661  | 641   | 602  | 574  |
| 27 mm    | 1215 | 1162 | 1112 | 1020 | 1001 | 928  | 799  | 745   | 680  | 651  |
| 32 mm    | 1469 | 1402 | 1341 | 1228 | 1205 | 1121 | 961  | 926   | 871  | 847  |
| 35 mm    | 1520 | 1451 | 1386 | 1269 | 1246 | 1159 | 1067 | 1012  | 937  | 911  |
| 42 mm    | 1609 | 1533 | 1458 | 1324 | 1297 | 1199 | 1091 | 1032  | 953  | 924  |
| 49 mm    | 1883 | 1795 | 1713 | 1562 | 1531 | 1399 | 1350 | 1285  | 1200 | 1165 |
| 60 mm    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1601 | 1567  | 1514 | 1471 |

### Sibiřský / Evropský MODŘÍN

| Tloušťka | A/B  | A/C+ | B/C  |
|----------|------|------|------|
| 19 mm    | 1445 | 1302 | 1159 |
| 26 mm    | 1814 | 1618 | 1422 |
| 32 mm    | 2074 | 1837 | 1596 |
| 42 mm    | 2522 | 2205 | 1889 |

Tloušťky 32 a 42 mm mají střední vrstvu ze smrku

### Severská BOROVICE

| Tloušťka | 0/B  | 0/C+ | B/C+ |
|----------|------|------|------|
| 19 mm    | 1053 | 1008 | 767  |
| 27 mm    | 1301 | 1244 | 988  |

### Antický SMRK (pařený)

| Tloušťka | A/B  | A/C+ | B/C+ |
|----------|------|------|------|
| 13 mm    | -    | -    | 926  |
| 19 mm    | 1059 | 1015 | 927  |
| 27 mm    | 1370 | 1313 | 1201 |

Vzhled biodesky ze starého dřeva

### DOUGLASKA

| Tloušťka | A/B  | A/C+ | B/C+ |
|----------|------|------|------|
| 19 mm    | 1304 | 1184 | 1141 |
| 26 mm    | 1524 | 1354 | 1245 |

Střední vrstvy jsou z borovice.

Zvýrazněny jsou biodesky běžně **dostupné skladem**. Ostatní jsou dostupné na poptávku, kontaktujte nás prosím.

Aktuální skladové zásoby naleznete v našem e-shopu na [biodeska.cz/prodej](http://biodeska.cz/prodej)

Třídění kvalit 0/0, 0/B, 0/C+, A/B, A/C+, B/B, B/C+, C+/C+, C+/D, D/D je dle normy EN 13017-1.

**B/C+** se obecně u biodesky z jehličnatých dřevin považuje za standardní nábytkářskou kvalitu.

Strana **B** jako pohledová a strana **C+** jako nepohledová.

### Jednoduchý popis kvalit

**0** nejvyšší pohledová kvalita

**A** vyšší pohledová kvalita

**B** standardní pohledová kvalita

**C+** pohledová / nepohledová kvalita

C+ je vyspravena tmelením, C není tmelena

**D** nepohledová kvalita (nedoporučujeme)

Biodesky v kvalitách **0, A, B a C+** jsou vyspraveny tmelením a tím jsou i **oboustranně uzavřeny**.

Fotografie s porovnáním kvalit A, B a C+ najdete v ceníku s biodeskovými obklady.



Ceny jsou uvedeny v Kč (CZK) za 1 m<sup>2</sup>, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku je od 05.03.2025 do odvolání.




## Ceník obkladů z biodesky

Obklady vyrábíme ze všech námi vyráběných a prodávaných biodesek, v ceníku jsou pouze nejčastěji dodávané varianty. Pro jiné obklady a varianty stačí **zaslat Vaši poptávku na info@biodeska.cz**. Nabízíme komplexní řešení biodeskových obkladů včetně povrchových úprav či drážkování pro akustiku a zajistíme Vám i montáž. **Vytváříme individuální řešení na míru zákazníkům.**

**Standardní rozměr je 2470×660 mm a kvalita B/C+, odběr po 3 ks. Pero-drážka je ze 4 stran (4PD), možná je varianta 2PD nebo bez.** Všechny obklady z italské biodesky Nordpan mají certifikaci **PEFC**.


Obklady obvykle vyrábíme z biodesek ve formátu 2500×2050 mm, na poptávku můžeme vyrobit i obklady z formátu 5000×2050 mm, takže délka obkladu může být i **více než 2470 mm**. Pro vnitřní i venkovní použití standardně vyrábíme z biodesek s provozní třídou SWP/2. Pro čistě venkovní použití, lze na poptávku dodat biodeskové obklady s provozní třídou SWP/3 (vč. **CE certifikátu**), která má vyšší vlhkost.


### SMRK

| Formát obkladu  |                    |               |          |            |          | Kvalita |      |
|---|--------------------|---------------|----------|------------|----------|---------|------|
|  | Netto rozměr (VxŠ) | Brutto rozměr | Tloušťka | Opracování | Odběr po | A/B     | B/C+ |
|   | 2470×660 mm        | 2480x670 mm   | 16 mm    | 4PD        | 3 ks     | 909     | 749  |
|   | 2470×990 mm        | 2480x1000 mm  | 16 mm    | 4PD        | 2 ks     | 899     | 739  |
|   | 2470×660 mm        | 2480x670 mm   | 19 mm    | 4PD        | 3 ks     | 909     | 749  |
|   | 2470×990 mm        | 2480x1000 mm  | 19 mm    | 4PD        | 2 ks     | 899     | 739  |
|   | 2470×660 mm        | 2480x670 mm   | 27 mm    | 4PD        | 3 ks     | 1159    | 949  |
|   | 2470×990 mm        | 2480x1000 mm  | 27 mm    | 4PD        | 2 ks     | 1149    | 939  |


**B/C+ je standardní kvalita, běžně dostupná k okamžité výrobě obkladů.**

### MODŘÍN

| Formát obkladu   |                    |               |          |            |          | Kvalita |      |
|--|--------------------|---------------|----------|------------|----------|---------|------|
|  | Netto rozměr (VxŠ) | Brutto rozměr | Tloušťka | Opracování | Odběr po | A/C+    | B/C  |
|  | 2470×660 mm        | 2480x670 mm   | 19 mm    | 4PD        | 3 ks     | 1499    | 1399 |
|  | 2470×990 mm        | 2480x1000 mm  | 19 mm    | 4PD        | 2 ks     | 1489    | 1389 |



### Porovnání kvalit biodesky u smrku






## Montážní panel



Montážní panel se skládá ze 3 vrstev, tak jako běžná biodeska. Hlavním rozdílem je pohledová vrstva, která nemá běžné rovnoběžné lamely. Místo toho využívá přirozeného tvaru stromu, a tak mají lamely kónický tvar, viz foto níže. Díky tomu je možné využít ještě více dřeva na výrobu biodesky (montážních panelů) a minimalizovat plýtvání tímto vzácným přírodním materiálem. Nordpan se při vývoji této výrobní metody inspiroval u našich předků a implementoval ji za pomoci nejmodernějších technologií.

### Montážní panely jsou ještě více „EKO“ biodesky

Montážní panel se vyrábí ze smrku v rozměru 3000x1250 mm. Vrchní vrstvy se skládají z průběžných kónických lamel v celé délce. Šířka lamel je na rozdíl od klasické biodesky různá, a to z důvodu výtěžnosti, může to být až 350 mm. Kónický tvar lamel je pouze u pohledové kvality B, kvalita C nemá kónické lamely. Tloušťka je 19 a 27 mm. Vrchní vrstvy mají standardní tloušťku 6 mm u 19 mm panelu a 8,5 mm u 27 mm panelu. Lepení je vodovzdorné a provozní třída je SWP/2, takže je ideální pro vnitřní použití. Panely lze však použít i pro exteriér s vhodnou povrchovou úpravou. Montážní panely mají 100 % PEFC certifikaci a napomáhají tak udržitelnosti lesního hospodářství. Dřevo použité při výrobě je pouze z okolí výrobního závodu v Alpách.



Použití montážních panelů je stejné jako u běžné biodesky. Výborně se hodí na obklady stěn s výškou do 3000 mm, není tak nutné obklady vertikálně napojovat. Pero-drážka se pak vyrábí pouze na delší straně (2PD), tak aby bylo možné obklady horizontálně napojovat.

|  | Tloušťka | B/C | C/C |
|---|----------|-----|-----|
|   | 19 mm    | 599 | 479 |
|   | 27 mm    | 799 | 749 |



## Ceník biodesková dvířka plná

| Opracovaná BIO dvířka plná bez povrchové úpravy |      | JAVOR            | BUK<br>BUK<br>JÁDROVÝ | JASAN<br>JASAN<br>JÁDROVÝ | TŘEŠEŇ<br>EVROPSKÁ | DUB<br>DUB RUSTIKAL | SMRK | BOROVICE |
|---|------|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------|----------|
| Délky do (mm)                                   | 800  | 4788             | 3908                  | 5047                      | 7756               | 5340                | 3538 | 3910     |
|   | 1600 | 6156             | 4931                  | 6533                      | 9208               | 6905                | 4002 | 4375     |
|   | 2000 | 7071             | 5195                  | 6928                      | 9637               | 7400                | 4235 | 4839     |
|   | 2500 | 7797             | 5419                  | 7344                      | 10217              | 7741                | 4934 | 5537     |
|   |      | OLŠE<br>STANDART | OLŠE<br>VÝBĚR         | BŘÍZA<br>STANDART         | BŘÍZA<br>VÝBĚR     |                     |      |          |
| Délky do (mm)                                   | 800  | 3548             | 4080                  | 4160                      | 4784               |                     |      |          |
|   | 1600 | 4280             | 4922                  | 4979                      | 5726               |                     |      |          |
|   | 2000 | 4509             | 5185                  | 5459                      | 6278               |                     |      |          |
|   | 2500 | 4762             | 5477                  | 6006                      | 6907               |                     |      |          |

### Příplatky k BIO dvířkům plným (viz výše)

#### RÁMOVÁ DVÍŘKA

např. pro skleněnou výplň, dřevěnou mřížku

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>rámová dvířka</b> (rám s přiznaným spojem, šířka vlysu 60 mm) | <b>10 % /m<sup>2</sup></b> |
| <b>rámová dvířka</b> (výřez – rám bez spojů, šířka vlysu 60 mm)  | <b>50 % /m<sup>2</sup></b> |
| <b>polodrážka pro výplň</b>                                      | <b>150,- /ks dvířek</b>    |
| <b>lišty masivní zasklívací</b>                                  | <b>150,- /ks dvířek</b>    |

#### FRÉZOVANÍ DRÁŽEK

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>frézované drážky na ploše (R3) – u varianty opracování č.8</b> | <b>20 % /m<sup>2</sup></b> |
|---|----------------------------|

#### PANTY

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>vrtání otvorů</b> (dle dodané výkresové dokumentace) | <b>120,- /ks</b> |
|---|------------------|

#### KARTÁČOVANÝ POVRCH

pouze na poptávku

**kartáčování jemné** Cena na poptávku

**kartáčování hrubé** Cena na poptávku

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

(cena za m<sup>2</sup> dvířek oboustranně upravených)

#### LAK

##### Základní odstíny (matný lak)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>světlé odstíny:</b> KRONOSPAN: 685, 1796, 381, EGGER: H1502, H1586       | <b>1540,- /m<sup>2</sup></b> |
| <b>tmavší odstíny:</b> KRONOSPAN: 344, 1792, 9345, EGGER: H1951, H1698      | <b>1650,- /m<sup>2</sup></b> |
| <b>přírodní odstíny:</b> KRONOSPAN: 375, 1715, 1783, 876, 757, EGGER: H3389 | <b>1420,- /m<sup>2</sup></b> |

**bělení:** EGGER: H1348, H1145 **2760,- /m<sup>2</sup>**

**wenge:** KRONOSPAN: 854, EGGER: H1555 **3000,- /m<sup>2</sup>**

**moření – dle odstínu (základní)** **od 600,- /m<sup>2</sup>**

#### OLEJE A VOSKY

**tvrdý voskový olej – přírodní odstín (matný)** **950,- /m<sup>2</sup>**

**tvrdý voskový olej – jiné odstíny dle poptávky** **od 1000,- /m<sup>2</sup>**

#### Atypické odstíny

cena stanovena individuálně dle odstínu (vychází se z cen základních odstínů)

Mimo základní odstíny, dle vzorku jiných laminovaných desek nebo vlastní vzorek **1500,-/odstín**

Příplatek za PÚ do 2 m<sup>2</sup> **1500,- za objednávku**

| Při objednávce dvířek do | Příplatek k objednávce |
|--------------------------|------------------------|
| 1 m <sup>2</sup>         | 2500                   |
| 2 m <sup>2</sup>         | 2000                   |
| 3 m <sup>2</sup>         | 1500                   |
| 5 m <sup>2</sup>         | 1000                   |

## Ceník biodesková dvířka rámová

| Opracovaná BIO dvířka<br>rámová 60/60, výplň<br>DTD dýha tl. 5 mm, bez<br>povrchové úpravy |      | JAVOR         | BUK<br>BUK<br>JÁDROVÝ | JASAN<br>JASAN<br>JÁDROVÝ | TŘEŠEŇ<br>EVROPSKÁ | DUB<br>DUB<br>RUSTIKAL | SMRK | BOROVICE |
|--|------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------|----------|
| Délky do<br>(mm)   | 800  | 5507          | 4495                  | 5805                      | 8920               | 6142                   | 4069 | 4497     |
|  | 1600 | 7080          | 5671                  | 7513                      | 10590              | 7941                   | 4602 | 5031     |
|  | 2000 | 8132          | 5975                  | 7968                      | 11083              | 8510                   | 4870 | 5566     |
|  | 2500 | 8967          | 6233                  | 8447                      | 11750              | 8903                   | 5675 | 6368     |
|  |      | OLŠE<br>VÝBĚR | BŘÍZA<br>VÝBĚR        |                           |                    |                        |      |          |
| Délky do (v<br>mm)   | 800  | 4692          | 5502                  |                           |                    |                        |      |          |
|  | 1600 | 5661          | 6585                  |                           |                    |                        |      |          |
|  | 2000 | 5964          | 7221                  |                           |                    |                        |      |          |
|  | 2500 | 6299          | 7943                  |                           |                    |                        |      |          |

### RÁMOVÁ DVÍŘKA S VÝPLNÍ DTD dýha tl. 5 mm:

rámová dvířka 60/60 – ceny viz výše

rámová dvířka 60/90 – příplatek k cenám dvířek rámových 60/60 + 20 % /m<sup>2</sup>

Ing. Tibor Mezihorák

Důbrava 1431

Bzenec 696 81

Telefon: +420 607 170 904

Prodej biodesky: +420 704 370 315

Email: [info@biodeska.cz](mailto:info@biodeska.cz)

DIČ: CZ7206034253

IČ: 72393793