



CENÍKY BODESKY

Biodeska Matili

Nordpan Rubner

Obsah

Ceník biodesky Matili.....	2
Ceník biodesky Nordpan	3
Ceník montážní panely	3
Ceník obkladů z biodesky	4
Ceník biodesková dvířka plná	5





Ceník biodesky Matili

Dřeviny		Délky (mm) / Tloušťky	20 mm	26 mm	30 mm	40 mm
	JAVOR EVROPSKÝ A/B	1000	4991	5507	5854	6236
		1200, 1600	5422	6046	6446	6922
		2050, 2300, 2500	5978	6597	7012	7470
	BUK A/B	1000	3469	3935	4438	4773
		1200, 1600	3983	4598	5108	5476
		2050, 2300, 2500	4155	4713	5316	5717
	BUK JÁDROVÝ A/B	1000	3469	3935	4438	4773
		1200, 1600	3983	4598	5108	5476
		2050, 2300, 2500	4155	4713	5316	5717
	JASAN A/B	1000	4701	5038	5611	6207
		1200, 1600	5311	5601	6319	7003
		2050, 2300, 2500	5631	6035	6721	7435
	JASAN JÁDROVÝ A/B	1000	4701	5038	5611	6207
		1200, 1600	5311	5601	6319	7003
		2050, 2300, 2500	5631	6035	6721	7435
	DUB A/B	1000	4954	5260	6046	6612
		1200, 1600	5675	5977	6685	7507
		2050, 2300, 2500	5934	6301	7242	7921
	DUB RUSTIKAL A/B	1000	4954	5260	6046	6612
		1200, 1600	5675	5977	6685	7507
		2050, 2300, 2500	5934	6301	7242	7921
	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ A/B	1000	6540	6892	7149	7874
		1200, 1600	7389	7994	8404	8749
		2050, 2300, 2500	7834	8256	8563	9433
	OLŠE A/B	1000	3048	3409	3657	4034
		1200, 1600	3456	3825	4112	4557
		2050, 2300, 2500	3652	4084	4381	4833
	BŘÍZA A/B	1000	3844	4661	4967	5310
		1200, 1600	4186	5272	5670	6018
		2050, 2300, 2500	4605	5584	5949	6361



Biodeska Matili je vyráběna v České republice z českého dřeva.
Tradice a zkušenosti s výrobou biodesky již 30 let.

STANDARDNÍ FORMÁT Délka (ve směru let): **1000, 1200, 1600, 2050, 2300, 2500** mm, Šířka (napříč): **1250** mm

PŘESNÝ FORMÁT příplatek +20 % (při objednávce do 3 m² je příplatek +50 %), přesné rozměry dle požadavku.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚR (délka x šířka) je **2500×1250** mm.

KVALITA TŘÍDĚNÍ A/A – příplatek +20%

KVALITA TŘÍDĚNÍ A/C – sleva -5%

Desky jsou určeny pouze do interiéru. Broušení povrchových vrstev oboustranně – zrnitost 100, hrany u standardních i přesných formátů jsou řezané.



Ceník biodesky Nordpan



Standardní formáty (délka x šířka) jsou **2500×2050 mm** a **5000×2050 mm**. Délka je ve směru let. Možné jsou i standardní formáty s šířkou **1250 mm** za příplatek. Desky individuálně formátujeme na libovolné rozměry za příplatek. Biodesky Nordpan smrk, modřín, borovice a douglaska pocházejí z **PEFC** certifikovaných zdrojů udržitelného lesního hospodářství.

SMRK

Tloušťka	0/0	0/B	0/C+	A/B	A/C+	B/B	B/C+	C+/C+	C+/D	D/D
13 mm	941	901	862	793	780	718	639	606	557	533
16 mm	898	858	822	799	775	677	599	565	512	488
19 mm	898	858	822	799	775	677	599	565	512	488
22 mm	984	942	903	825	809	745	661	641	602	574
27 mm	1215	1162	1112	1020	1001	928	849	745	680	651
32 mm	1469	1402	1341	1228	1205	1121	961	926	871	847
35 mm	1520	1451	1386	1269	1246	1159	1067	1012	937	911
42 mm	1699	1623	1548	1414	1387	1349	1181	1122	1043	1014
49 mm	1903	1815	1733	1582	1551	1499	1370	1305	1220	1185
60 mm	-	-	-	-	-	-	1601	1567	1514	1471

Evropský MODŘÍN

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
19 mm	1544	1397	1249
26 mm	1864	1662	1461
32 mm	2132	1887	1639
42 mm	2593	2267	1941

Tloušťky 32 a 42 mm mají střední vrstvu ze smrku

Severská BOROVICE

Tloušťka	0/B	0/C+	B/C+
19 mm	1083	1037	789
27 mm	1336	1277	1013

DOUGLASKA

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
13 mm	-	-	926
19 mm	1059	1015	927
27 mm	1370	1313	1201

Vzhled biodesky ze starého dřeva

Tloušťka	A/B	A/C+	B/C+
19 mm	1298	1201	1117
26 mm	1538	1393	1233

Střední vrstvy jsou z borovice.

Zvýrazněny jsou biodesky běžně **dostupné skladem**. Ostatní jsou dostupné na poptávku, kontaktujte nás prosím. Aktuální skladové zásoby naleznete v našem e-shopu na [biodeska.cz/prodej](https://www.biodeska.cz/prodej)

B/C+ se obecně u biodesky z jehličnatých dřevin považuje za standardní nábytkářskou kvalitu. Biodesky v kvalitách **A, B a C+** jsou **vyspraveny tmelením** a tím jsou i **oboustranně uzavřeny**. Třídění kvalit 0/0, 0/B, 0/C+, A/B, A/C+, B/B, B/C+, C+/C+, C+/D, D/D je dle normy EN 13017-1.

0 nejvyšší pohledová kvalita, **A** vyšší pohledová kvalita, **B** standardní pohledová kvalita, **C+** pohledová/nepohledová kvalita (nedoporučujeme). C+ je vyspraveno, C není tmeleno.

Ceník montážní panely

Montážní panel se skládá ze 3 vrstev, tak jako běžná biodeska. Hlavním rozdílem je pohledová vrstva, která využívá přirozeného tvaru stromu, a tak mají lamely kónický tvar. Díky tomu je možné využít ještě více dřeva a minimalizovat plýtvání tímto vzácným přírodním materiálem. Při běžném pohledu je tento kónický tvar lamel nepostřehnutelný. Další informace najdete na našich stránkách www.biodeska.cz

Tloušťka	Rozměr	B/C	C/C
19 mm	3000x1250	629	499
27 mm	3000x1250	799	769




Ceník obkladů z biodesky

Obklady Matili Plano 4PD

Obklady Matili Plano využívají nejmodernější technologii výroby. Pero a drážka jsou optimalizované pro snadné a rychlé spojení obkladů při montáži. Díky precizní výrobě jsou obklady **dokonale rovné** a jejich spoje **neviditelné**, což vytváří hladký a elegantní vzhled na rozdíl od jiných obkladů a palubek s fázičkou.

	Dřevina	Netto rozměr (VxŠ)	Brutto rozměr	Tloušťka	Opracování	B/C+
	SMRK	2475x653	2490x668	19 mm	4PD	789
	SMRK	2475x1000	2490x1015	19 mm	4PD	779

Pohledová strana



Obklady z biodesky


Obklady vyrábíme ze všech námi vyráběných a prodávaných biodesek, v ceníku jsou pouze nejčastěji dodávané varianty. Pro jiné obklady a varianty stačí **zaslat Vaši poptávku na info@biodeska.cz**. Nabízíme komplexní řešení biodeskových obkladů včetně povrchových úprav či drážkování pro akustiku a zajistíme Vám i montáž. Obklady můžeme vyrobit z biodesek pro vnitřní nebo i venkovní použití. **Vytváříme individuální řešení na míru zákazníkům.**

Standardní rozměr je **2470×660 mm** a kvalita **B/C+**, odběr po 3 ks. **Pero-drážka** je ze **4 stran (4PD)**, možná je varianta **2PD** nebo bez. Na poptávku lze vyrobit i **větší obklady**. Obklady z jehličnaté biodesky mají certifikaci **PEFC**.

Formát obkladu							Kvalita	
	Dřevina	Netto rozměr (VxŠ)	Brutto rozměr	Tloušťka	Opracování	Odběr po	A/B	B/C+
	SMRK	2470×660	2480x670	16 mm	4PD	3 ks	999	799
	SMRK	2470×990	2480x1000	16 mm	4PD	2 ks	989	789
	SMRK	2470×660	2480x670	19 mm	4PD	3 ks	999	799
	SMRK	2470×990	2480x1000	19 mm	4PD	2 ks	989	789
	SMRK	2470×660	2480x670	27 mm	4PD	3 ks	1199	999
	SMRK	2470×990	2480x1000	27 mm	4PD	2 ks	1189	989
	MODŘÍN	2470×660	2480x670	19 mm	4PD	3 ks	1799	1599
	MODŘÍN	2470×990	2480x1000	19 mm	4PD	2 ks	1789	1589

B/C+ je standardní kvalita, běžně dostupná k okamžité výrobě obkladů.

Porovnání kvalit biodesky u smrku





Ceník biodesková dvířka plná

Opracovaná BIO dvířka plná bez povrchové úpravy		JAVOR	BUK BUK JÁDROVÝ	JASAN JASAN JÁDROVÝ	TŘEŠEŇ EVROPSKÁ	DUB DUB RUSTIKAL	OLŠE	BŘÍZA
Délky do (mm)	800	5507	4495	5805	8920	6141	4081	4497
	1600	7080	5671	7513	10590	7941	4922	5032
	2000	8132	5975	7968	11083	8510	5186	5565
	2500	8967	6232	8446	11750	8903	5477	6368

Příplatky k BIO dvířkům plným (viz výše)

RÁMOVÁ DVÍŘKA

např. pro skleněnou výplň, dřevěnou mřížku

rámová dvířka (rám s přiznaným spojem, šířka vlysu 60 mm) **10 % /m²**

rámová dvířka (výřez – rám bez spojů, šířka vlysu 60 mm) **50 % /m²**

polodrážka pro výplň **150,- /ks dvířek**

lišty masivní zasklívací **150,- /ks dvířek**

FRÉZOVANÍ DRÁŽEK

frézované drážky na ploše (R3) – u **20 % /m²**
varianty opracování č.8

PANTY

vrtání otvorů (dle dodané výkresové dokumentace) **120,- /ks**

KARTÁČOVANÝ POVRCH

pouze na poptávku

kartáčování jemné/hrubé cena na poptávku

Při objednávce dvířek do **Příplatek k objednávce**

1 m²	2500
2 m²	2000
3 m²	1500
5 m²	1000

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

(cena za m² dvířek oboustranně upravených)

LAK

Základní odstíny (matný lak)

světlé odstíny: KRONOSPAN: 685, 1796, 381, EGGER: H1502, H1586 **1540,- /m²**

tmavší odstíny: KRONOSPAN: 344, 1792, 9345, EGGER: H1951, H1698 **1650,- /m²**

přírodní odstíny: KRONOSPAN: 375, 1715, 1783, 876, 757, EGGER: H3389 **1420,- /m²**

bělení: EGGER: H1348, H1145 **2760,- /m²**

wenge: KRONOSPAN: 854, EGGER: H1555 **3000,- /m²**

moření – dle odstínu (základní) **od 600,- /m²**

OLEJE A VOSKY

tvrdý voskový olej – transparentní **od 1000,- /m²**

tvrdý voskový olej – jiné odstíny **od 1000,- /m²**

Atypické odstíny

cena stanovena individuálně dle odstínu
(vychází se z cen základních odstínů)

Mimo základní odstíny, dle vzorku jiných laminovaných desek nebo vlastní vzorek **1500,-/odstín**

Příplatek za PÚ do 5 m² **2000,- za objed.**

Ing. Tibor Mezihorák

Důbrava 1431

Bzenec 696 81

Telefon: +420 607 170 904

Prodej biodesky: +420 704 370 315

Email: info@biodeska.cz

DIČ: CZ7206034253

IČ: 72393793